

**INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO – HYDROLOGICZNEJ W POLSCE  
z dnia 18 października 2018 r.**

**1. Ostrzeżenia hydrologiczne.**

W dniu 18 października 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

**2. Ostrzeżenia meteorologiczne.**

W dniu 18 października 2018 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

**3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych.**

*W dniu 18 października 2018 r. (na godz. 11:00) nie zanotowano przekroczeń.*

*Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.*

**4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.**

Brak.

**5. Informacja o potencjalnych zagrożeniach.**

Brak.

**6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.**

Brak.

**7. Aktualna sytuacja hydrologiczna.**

**Dorzecze Wisły<sup>1</sup>**

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Bystrzycy, Tyśmienicy, Krznie, Bzurze i Brdzie oraz lokalnie na górnej i dolnej Wiśle, na Sole, Dunajcu, Sanie, Kamiennej, Pilicy i Wkrze.

**Dorzecze Odry<sup>1</sup>**

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Bystrzycy. Stan średni zanotowano na Osobłodze, Baryczy, Gwdzie i Drawie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze, Prośnie i Noteci.

## Rzeki Przymorza<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Parsęcie, Łebie, Nogacie i Gołdapie oraz lokalnie na Pastęce i Łynie.

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW-PIB”

## Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Narwi oraz w zlewniach Łyny i Węgorapy nie odnotowano opadów powyżej 20 mm.

Minionej doby w zlewni **Narwi** notowano na ogół stabilizację, niewielkie wahania i spadki poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** notowano wahania i spadki poziomu wody w strefach wody niskiej i średniej. Na Stacji Prynowo (rzeka Węgorapa) odnotowano znaczny spadek o – 18 cm, oraz Mieduniszki –6 cm.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się niskie stany wód.

Stany wody w zlewni **Narwi** przewiduje się stabilizację i spadki poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewniach **Łyny i Węgorapy** prognozuje się przeważnie stabilizację i spadki poziomu wody w strefach wody niskiej i średniej.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Miejscami mgły ograniczające widzialność od 100 m do 200m. województwa możliwe słabe opady deszczu lub mżawki (woj. podlaskie) Temperatura minimalna od 3°C na wschodzie do 10°C . Wiatr słaby, zmienny.

## Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci nie odnotowano opadu atmosferycznego.

W zlewni **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich oraz średnich. Na Kanale Bydgoskim odnotowano spadki do 6 cm oraz lokalny wzrost do 24 cm. Na odcinku Noteci dolnej skanalizowanej, powyżej Białośliwia wahania do 4 cm oraz lokalny spadek do 14 cm. Poniżej Białośliwia do stopnia wodnego Wieleni odnotowano wzrosty do 22 cm, poniżej Wielenia spadki do 8 cm. Na Noteci swobodnie płynącej poniżej Krzyża Wlkp. odnotowano spadki do 8 cm. Na odcinku Górnej Noteci odnotowano spadki do 38 cm.

W ciągu minionej doby, na dopływach, stany rzek układają się w strefie stanów niskich oraz średnich. Na rzece Łobżoncy odnotowano stabilizację z tendencją wzrostu, strefa stanów niskich. Na rzece Gwdzie odnotowano wahania do 3 cm, strefa stanów średnich. Na rzece Drawie stabilizacja z tendencją wzrostu, strefa stanów średnich. Lokalne wszelkie wahania stanów spowodowane mogą być pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W ciągu najbliższej doby dolnego odcinka Noteci i jego dopływach stabilizacja stanów wody oraz niewielkie spadki. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja oraz niewielkie wzrosty.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 20°C. Wiatr słaby, zmienny, wieczorem przechodzący na północno-zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

Aktualnie na Wiśle od wodowskazu Gdańsk Ujście Wisły do wodowskazu Tczew stany średnie. Powyżej stany niskie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem **Bałtyku i Zatoki Gdańskiej** stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem **Zalewu Wiślanego** stany średnie.

W zlewni **rzek Przymorza** na odcinkach rzek nie pozostających pod wpływem morza przeważają stany średnie i niskie.

W zlewni **rzek Zalewu Wiślanego** na odcinkach rzek nie pozostających pod wpływem morza stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

W zlewni **Drwęcy** stany średnie i niskie.

Pozostałe rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły: przeważają stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby wystąpiły śladowe ilości opadów nie przekraczające 0,5 mm.

Stany wody układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu minionej doby wystąpiły zarówno niewielkie spadki jak i wzrosty stanu wody. Wahania stanów wody nie przekroczyły +/- 18 cm.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje wystąpienia opadów deszczu w dorzeczu Górnej Wisły do 0,5 mm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich.

Na **Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewidywana jest stabilizacja i opadanie poziomu w strefie stanów niskich i średnich.

Na **Bugu po Krzyczew** przewidywane są wahania poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 18°C–21°C. Wiatr słaby, zmienny.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty opady deszczu odnotowano jedynie na południu, do 3 mm.

Sytuacja w regionie wodnym jest stabilna. Stany układają się w strefie stanów niskich albo średnich, lokalnie na Nerze w wysokich.

Na **Warcie** powyżej zbiornika Jeziorsko odnotowano niewielkie wahania stanów, miejscami ze spadkiem. Poniżej na ogół spadek stanów wody maksymalnie o około 10 cm, wahania na odcinku Konin–Pyzdry oraz poniżej Świerkocina, zmiany związane ze zmniejszeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko. Na dopływach wahania poniżej 10 cm, miejscami z niewielkim spadkiem w strefie stanów średnich albo niskich, na Nerze (Poddębice) w dolnej wysokich. Największe zmiany na Obrze (Bledzew) – wahania do około 30 cm, zmiany związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W zlewni Proсны stany wody przeważnie z niewielkimi wahaniami układają się w strefie stanów niskich albo średnich, w Bogusławiu wahania do około 20 cm.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układa się wokół NPP, na szczytowym pomiędzy NPP, a MinPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do Koła stany stabilne, z niewielkimi wahaniami, poniżej przeważnie spadek stanów wody do około 10 cm. Stany wody układać się będą w strefie stanów niskich.

Na najbliższą dobę IMGW prognozuje zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, temperatura do 20°C, wiatr słaby.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów niskich, w Widuchowej w strefie stanów średnich.

Stany wody w **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** układają się w strefie stanów średnich.

Na **rzece Inie** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Stany wody na **odcinku wybrzeża morskiego** układają się w strefie stanów średnich.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** układają się na ogół w strefie stanów niskich, lokalnie na Parsęcie i Wieprzy – w strefie stanów średnich.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na rzekach na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozuje się **od Zawichostu do Włocławka** wzrosty stanu wody w strefie stanów niskich, **od Puław do Włocławka** stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich.

Na **dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się stabilizację i spadki stanu wody w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w zlewni Bzury w strefie wody wysokiej.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów niskich, na dopływach wahania w strefie stanów niskich i średnich.

W zlewni **Bugu od Liwca** do ujścia prognozowana jest stabilizacja stanu wody w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby IMGW prognozuje lokalnie przelotne opady deszczu (woj. łódzkie i warmińsko-mazurskie).

#### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

W minionej dobie nie odnotowano opadu deszczu.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej)** układają się w strefie stanów niskich i miejscami średnich (Trestno).

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry (powyżej ujścia Warty)** układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się przeważnie w strefie stanów niskich, miejscami średnich i wysokich. Stan wysoki został osiągnięty w 1 przekroju wodowskazowym w zlewni Bystrzycy (Lubachów) i wynika z pracy urządzeń hydrotechnicznych niebędących w administracji PGW WP RZGW we Wrocławiu.

## 8. Informacja o zbiornikach.

|                    |    | Zbiorniki retencyjne – ogółem  |                   |                   |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|--------------------|----|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                    |    | Sytuacja na dzień 18.10.2018 r. na godz.6 <sup>00</sup> (UTC) 8 <sup>00</sup> LT |                   |                   |                       |                       |                             |                                 |                             |                         |
|                    |    | Zbiorniki rzeka  | Odptyw śr. [m3/s] | Dopływ śr. [m3/s] | Poj. aktual. [mln m3] | * Poj. norm. [mln m3] | * Poj. Przy Max PP [mln m3] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m3] | Aktualna rez. pow. [mln m3] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |    | 1  | 2                 | 3                 | 4                     | 5                     | 6                           | 7,0                             | 8                           | 9                       |
|                    |    |  |                   |                   |                       |                       | 6-5                         | 6-4                             | 8/7*100                     |                         |
| RZGW w Białymstoku | 1  | Zb. Siemianówka (Narew)  | 2,6               | 0,7               | 38,5                  | 64,8                  | 79,1                        | 14,3                            | 40,6                        | 284                     |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2  | Jez. Gopło (Noteć)   | 0,7               | –                 | 1,6                   | –                     | 21,7                        | 7,7                             | 20,0                        | 260                     |
|                    | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)  | 0,6               | –                 | 2,1                   | 36,3                  | 42,6                        | 6,3                             | 40,5                        | 642                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4  | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła)  | 0,6               | 0,7               | 96,8                  | 118,1                 | 161,3                       | 43,2                            | 64,5                        | 149                     |
|                    | 5  | Zb. Wiśła–Czarne (Wiśła)   | 0,3               | 0,2               | 1,8                   | 2,5                   | 4,1                         | 1,6                             | 2,3                         | 146                     |
|                    | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)   | 0,6               | 0,2               | 5,9                   | 8,0                   | 11,2                        | 3,2                             | 5,3                         | 166                     |
|                    | 7  | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)  | 0,0               | 0,0               | 38,7                  | 39,2                  | 46,3                        | 7,1                             | 7,6                         | 107                     |
|                    | 8  | Zb. Przeczycze (Przemsza)  | 0,9               | 0,7               | 5,0                   | 8,6                   | 20,4                        | 2,9                             | 15,4                        | 540                     |
|                    | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)   | 0,2               | 0,3               | 8,6                   | 12,6                  | 17,6                        | 5,1                             | 9,0                         | 178                     |
|                    | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)  |                   |                   | 11,2                  | 11,4                  | 12,0                        | 0,6                             | 0,8                         | 140                     |
|                    | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)   | 2,0               | 2,0               | 57,2                  | 78,0                  | 82,9                        | 6,2                             | 25,7                        | 413                     |
|                    | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)   |                   |                   | 25,1                  | 26,7                  | 29,2                        | 2,5                             | 4,1                         | 162                     |
|                    | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)  | 0,3               | 0,3               | 7,9                   | 9,5                   | 12,3                        | 2,8                             | 4,4                         | 156                     |
|                    | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)  | 15,0              | 3,6               | 43,0                  | 80,0                  | 92,6                        | 12,6                            | 49,6                        | 394                     |
|                    | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda)   | 0,4               | 0,0               | 17,6                  | 22,1                  | 23,5                        | 1,4                             | 5,9                         | 429                     |
| RZGW w Krakowie    | 16 | Zb. Czaniec (Soła)   | 6,8               | 3,9               | 0,8                   | 1,3                   | 1,3                         | 0,0                             | 0,5                         |                         |
|                    | 17 | Zb. Porąbka (Soła)   | 3,9               | 4,9               | 18,6                  | 22,0                  | 26,5                        | 4,5                             | 8,0                         | 178                     |
|                    | 18 | Zb. Tresna (Soła)  | 4,9               | 1,5               | 47,8                  | 62,1                  | 92,7                        | 30,6                            | 44,9                        | 147                     |
|                    | 19 | Zb. Dobczyce (Raba)  | 2,3               | 0,5               | 79,6                  | 109,7                 | 137,7                       | 28,0                            | 58,1                        | 208                     |
|                    | 20 | Zb. Chańcza (Czarna)   | 1,5               | 0,6               | 4,0                   | 14,2                  | 23,8                        | 9,6                             | 19,7                        | 205                     |
|                    | 21 | Zb. Czchów ** (Dunajec)  | 50,0              | 51,0              | 4,8                   | 7,5                   | 7,5                         | 0,0                             | 2,7                         |                         |
|                    | 22 | Zb. Rożnów ** (Dunajec)  | 50,0              | 33,0              | 124,3                 | 155,8                 | 155,8                       | 0,0                             | 31,5                        |                         |

|                      |    |                                  |       |       |       |       |       |      |       |  |
|----------------------|----|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|
|                      | 23 | Zb. Czorsztyn **<br>(Dunajec)    | 14,0  | 10,8  | 143,1 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 95,5  | 154  |
|                      | 24 | Zb. Ześlawice<br>(Dłubnia)       | 0,4   | 0,0   | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3   | 100  |
| RZGW w<br>Lublinie   | 25 | Zb. Nielisz<br>(Wieprz)          | 2,8   | 6,9   | 14,0  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 14,5  | 185  |
| RZGW w<br>Poznaniu   | 26 | Zb. Jeziorsko<br>(Warta)         | 22,1  | 19,7  | 37,7  | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 164,4 | 278  |
|                      | 27 | Zb. Poraj (Warta)                | 1,5   | 1,0   | 12,5  | 13,0  | 20,8  | 7,4  | 8,4   | 113  |
| RZGW w<br>Rzeszowie  | 28 | Zb. Klimkówka<br>(Ropa)          | 2,0   | 0,0   | 11,0  | 34,5  | 42,5  | 8,0  | 31,5  | 394  |
|                      | 29 | Zb. Besko<br>(Wisłok)            | 0,9   | 0,3   | 5,2   | 9,0   | 13,7  | 4,7  | 8,6   | 183  |
|                      | 30 | Zb. Solina **<br>(San)           | 9,0   | 2,6   | 348,1 | 472,0 | 472,0 | 0,0  | 124,0 |  |
|                      | 31 | Polder Flora<br>obwód Klimkówka  | –     | –     | 0,0   | –     | 2,6   | –    | 0,0   | 100  |
|                      | 32 | Zbiornik Wilcza<br>Wola<br>(Łęg) | 0,2   | 0,2   | 2,5   | 2,8   | 6,1   | 3,3  | 3,6   | 109  |
| RZGW w<br>Warszawie  | 33 | Zb. Brody Iłżeckie<br>(Kamienna) | 1,6   | 1,3   | 4,2   | 6,7   | 7,6   | 0,9  | 3,4   | 385  |
|                      | 34 | Zb. Wióry<br>(Świślina)          | 0,6   | 0,6   | 16,2  | 16,0  | 34,7  | 18,9 | 18,4  | 97   |
|                      | 35 | Zb. Sulejów<br>(Pilica)          | 11,0  | 12,6  | 66,1  | 75,1  | 84,3  | 9,2  | 18,2  | 197  |
|                      | 36 | Zb. Domaniów<br>(Radomka)        | 0,2   | 0,1   | 4,1   | 7,3   | 9,1   | 1,8  | 5,0   | 284  |
|                      | 37 | Zb. Cieszanowice<br>(Luciąża)    | 0,2   | 0,3   | 2,3   | 3,4   | 3,8   | 0,4  | 1,5   | 378  |
|                      | 38 | Zb. Miedzna<br>(Wąglanka)        | 1,7   | 1,8   | 6,3   | 9,9   | 14,4  | 4,5  | 8,1   | 180  |
|                      | 39 | Zb.<br>Włocławek*****<br>(Wisła) | 360,0 | 383,0 | 333,5 | 369,9 | 453,6 | –    |       | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>56,75 m<br>n.p.m. |
|                      | 40 | Zb. Dębe*****<br>(Narew)         | 118,0 | 114,0 | 87,2  | 90,0  | 96,0  | –    |       | rzędna<br>wody<br>górnej:<br>78,93 m<br>n.p.m. |
| RZGW we<br>Wrocławiu | 41 | Topola<br>(Nysa Kłodzka)         | 3,1   | 2,4   | 14,5  | 16,5  | 21,7  | 5,2  | 7,2   | 138  |
|                      | 42 | Kozielno<br>(Nysa Kłodzka)       | 3,5   | 3,1   | 12,4  | 12,9  | 16,3  | 3,4  | 3,9   | 115  |
|                      | 43 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka)       | 7,0   | 4,1   | 38,1  | 59,0  | 129,5 | 70,5 | 91,4  | 130  |
|                      | 44 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)           | 15,0  | 8,3   | 24,4  | 66,3  | 122,1 | 55,8 | 97,7  | 175  |
|                      | 45 | Słup<br>(Nysa Szalona)           | 0,3   | 0,0   | 11,6  | 23,6  | 38,1  | 14,5 | 26,4  | 183  |
|                      | 46 | Mietków<br>(Bystrzyca)           | 2,0   | 0,5   | 23,2  | 63,3  | 77,0  | 13,7 | 53,7  | 392  |

|    |                            |     |     |      |      |      |      |      |     |
|----|----------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 47 | Dobromierz<br>(Strzegomka) | 0,2 | 0,1 | 5,3  | 10,0 | 11,4 | 1,4  | 6,1  | 452 |
| 48 | Bukówka<br>(Bóbr)          | 0,1 | 0,1 | 6,9  | 12,9 | 16,8 | 3,9  | 9,9  | 256 |
| 49 | Sosnówka<br>(Czerwonka)    | 0,2 | 0,1 | 6,0  | 10,9 | 14,8 | 3,9  | 8,9  | 227 |
| 50 | Pilchowice **<br>(Bóbr)    | 2,2 | 2,5 | 18,6 | 33,0 | 50,0 | 17,0 | 31,5 | 185 |
| 51 | Złotniki **<br>(Kwisa)     | 0,5 | 0,5 | 7,5  | 10,5 | 12,1 | 1,6  | 4,6  | 288 |
| 52 | Leśna **<br>(Kwisa)        | 1,0 | 0,6 | 4,4  | 8,0  | 16,8 | 8,8  | 12,4 | 141 |
| 53 | Lubachów **<br>(Bystrzyca) | 0,3 | 0,3 | 4,8  | 5,8  | 6,8  | 1,0  | 2,0  | 208 |

**\* wartości stałe**

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zb. Włocławek (m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Białymstoku wynosi 40,6 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik Siemianówka dysponuje pełną rezerwą powodziową.

### Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przebiega zgodnie z zapisami w instrukcjach gospodarowania wodą z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Jezioro Gopło i Zbiornik Pakość dysponują pełną rezerwą powodziową.

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 75,72 m n.p.m. (313 cm poniżej NPP), odpływ średni ze zbiornika wynosi 1,1 m<sup>3</sup>/s. Na jeziorze Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,45 m n.p.m. (85 cm poniżej MaxPP), odpływ średni wynosi 0,7 m<sup>3</sup>/s.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W regionie wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu podaje RZGW w Warszawie.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Wszystkie zbiorniki w zarządzie RZGW w Gliwicach zostały dopuszczone przez OTKZ do działania. Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Brak danych ze zbiornika VD Žermanice na rzece Lučina.

Źródło informacji – portal Povodi Odry, stan na 18.10.2018 r. godz. 08:00 CEST.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie i w Rzeszowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie i Rzeszowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe lub równe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Lublinie wynosi 14,5 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik przeciwpowodziowy Nielisz dysponuje pełną rezerwą powodziową.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Parametry zbiorników z godz. 5:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 116,48 m n.p.m. (3,52 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 19,7 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,1 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 164,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,24 m n.p.m. (26 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 1,5 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,4 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 380 m<sup>3</sup>/s, a odpływ średni 360 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej 44,48 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 115 m<sup>3</sup>/s, a odpływ średni 120 m<sup>3</sup>/s.

Zbiornik Wióry dysponuje rezerwą powodziową 97% , pozostałe zbiorniki dysponują pełną rezerwą powodziową.

W związku z prowadzonymi pracami polegającymi na przebudowie zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie zbiornika Stopnia Wodnego Włocławek, w celu wykonania ubezpieczeń żelbetonowych skarp zapory, na zbiorniku będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia wynoszący 56.50 m n.p.m. (80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia).

### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich, miejscami średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Na zbiornikach energetycznych Pilchowice, Leśna i Złotniki **od dnia 16.10.2018** obowiązują zimowe normalne poziomy piętrzenia (NPP).

## **9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.**

### **RZGW w Białymstoku**

Z dniem **15.10.2018** r. rozpoczął się demontaż na sezon zimowy 2018/2019 oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na szlaku żeglownym systemu Wielkich Jezior Mazurskich: szlak główny od jez. Roś w Pisz do rzeki Węgorapy w Węgorzewie wraz ze szlakami bocznymi.



Jednocześnie informujemy, iż pomimo zamknięcia sezonu nawigacyjnego, śluzy będą czynne dla ruchu lokalnego w godz. od 8<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> (w dni robocze), aż do pierwszego zlodzenia pod warunkiem telefonicznego zgłoszenia z jednodniowym wyprzedzeniem. Rozpoczęcie ostatniego śluzowania następuje na 30 minut przed zakończeniem pracy śluzy.

Ponadto oznajmiamy, że z dniem **15.10.2018 r.** w obrębie Wielkich Jezior Mazurskich został wyłączony system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi i zostanie wznowiony dopiero w przyszłym sezonie nawigacyjnym.

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach z zachowaniem szczególnej ostrożności, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Szczegółowych informacji odnośnie śluzowań udziela:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego tel. 87 428 53 38 w godz. 7<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>.

**Z dniem 30.09.2018 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zamyka sezon żeglugowy na drodze wodnej Kanału Augustowskiego.** Korzystanie ze śluz będzie możliwe w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30. O planowanym śluzowaniu należy powiadomić biuro Zarządu Zlewni w Augustowie najpóźniej na dwa dni wcześniej.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne wydawane przez RZGW Białystok dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Bydgoszczy**

Wydano [Komunikat Ogólny Nr 7/2018](#).

Przebudowa obiektu mostowego **na Kanale Ślesińskim w km 31+590 drogi wodnej Warta – Kanał Bydgoski** w m. Przewóz. Z uwagi na prace prowadzone przy przebudowie mostu nastąpiło zawężenie szlaku żeglownego pod mostem do 8,0 m. Pod mostem obowiązuje ruch wahadłowy. Prosimy o pokonywanie wskazanego miejsca zgodnie z umieszczonym na moście oznakowaniem, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Prace remontowe na moście kolejowym nad Kanałem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wisła–Odra. W związku z trwającymi pracami remontowymi na moście kolejowym nad Kanałem Bydgoskim w km 15+730 drogi wodnej Wisła–Odra, przy mijaniu wskazanego miejsca, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Planowane zakończenie prac – **koniec października 2018 r.**

Na **Kanale Bydgoskim**, w km **15+750** drogi wodnej Wisła – Odra, występują utrudnienia dot. zmniejszenia skrajni pionowej pod mostem drogowym do wartości 2,5 m na całej szerokości szlaku, w związku z remontem mostu w ciągu ulicy Mińskiej w Bydgoszczy.

Za wyjątkiem obiektu wyłączonego z eksploatacji z uwagi na prowadzony remont kapitalny – śluza Okole na Kanale Bydgoskim oraz odcinka Kanału Bydgoskiego od km 27+400 do 28+000, wszystkie drogi wodne są otwarte.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>

### **RZGW w Gdańsku**

Od dnia 08.10.2018 zamknięto sezon żeglugowy **na pochyłaniach Kanału Elbląskiego.**

Wszystkie drogi wodne na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk PGW WP są otwarte dla żeglugi. Od dnia 10.10.2018 systematycznie będzie zdejmowane oznakowanie pływające ze szlaków żeglownych na okres zimy. Żegluga będzie możliwa do wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności w nawigacji i znajomości szlaków żeglownych.

**Rzeka Wisła** – przy obecnie utrzymujących się niskich stanach wody na odcinku **od km 679+600 do km 771+400**, **głębokość tranzytowa na przemiałach wynosi 40 cm lub mniej**. Uprasza się zachowanie ostrożności oraz o stosowanie się do wystawionego oznakowania.

**Rzeka Nogat** – w związku z niskimi stanami wody na odcinku od km 23+950 (śluza Rakowiec) do km 38+600 (śluza Michałowo) należy ograniczyć korzystanie z żeglugi jednostkami o zanurzeniu większym niż 100 cm.

**Rzeka Martwa Wisła** – w związku budową mostu w Gdańsku Sobieszewie mogą występować utrudnienia w żegludze.

**Rzeka Martwa Wisła** – w związku konserwacją urządzeń **mostu zwodzonego w Przegalinie** most nie będzie otwierany dla jednostek żeglugowych w dniach **od 09.10.2018 do 16.10.2018**.

W związku z przebudową zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory.

W związku z przebudową i remontem śluza Przegalina łącząca rzekę **Martwą Wisłą z Wisłą** będzie zamknięta w okresie **od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.**

Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>.

### **RZGW w Gliwicach**

**Od dnia 13.09.2018 r.** zamyka dla żeglugi komorę północną śluzy Rudziniec do odwołania. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót związanych z przeglądem i konserwacją.

**Od dnia 03.08.2018 r. godz. 6:00** otwiera dla żeglugi komorę południową śluzy Łabędy. Komora północna zostaje wyłączona z eksploatacji z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych związanych z jej modernizacją.

Wydano [Komunikat Ogólny Nr 03/2018](#).

Od dnia **29.06.2018 r.** zamyka się do odwołania dla żeglugi **zabytkową śluzę Koźle na rzece Odrze w Kędzierzynie–Koźlu**, ze względu na awarię wrót dolnych.

**Śluza Nowa Wieś** – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafony zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

**Kanał Gliwicki** – ograniczenie w szerokości żeglownej toru wodnego w km 33+650 Kanału Gliwickiego, w rejonie mostu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach, wynikające z prowadzonych robót remontowych przedmiotowego mostu.

**Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle** (km 51+000–95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Gliwicach:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

### **RZGW w Krakowie**

W związku z wystąpieniem niskich przepływów wody w rzece Wiśle  $\leq 15 \text{ m}^3/\text{s}$ , **od dnia 21.08.2018 r. wprowadzone zostają limity śluzowań na Stopniu Wodnym „Kościuszko”**, wg poniższego harmonogramu:

**Kierunek  
śluzowania**

**Godziny śluzowania jednostek  
pływających przez śluzę „Kościuszko”**

w górę rzeki

|      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8:00 | –    | 11:15 | –     | 14:00 | –     | 16:00 | –     | 18:00 | –     |
| –    | 9:30 | –     | 13:00 | –     | 15:30 | –     | 17:30 | –     | 19:30 |

w dół rzeki

W przypadku normalnych warunków przepływów w rz. Wiśle, śluzowanie będzie się odbywać na obowiązujących warunkach tj. bez ograniczeń.

Wydano [Komunikat nr 8/2018](#) :

**Rzeka Wisła – od km 0+600 do km 37+500** – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Rzeka Wisła – od km 57+800 do km 92+600** – odcinek otwarty dla żeglugi. Głębokość tranzytowa 1,8 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

W km **79+000 do km 79+600** mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany zostanie dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km **79+100 do km 80+900** (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

**Kanał Łęczański** – jest otwarty dla żeglugi Głębokość tranzytowa 2,2 m z wyjątkiem miejsc wskazanych w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Rzeka Wisła – od km 92+600 do km 175+400** – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa 1,6 m nie jest zachowana. Utrudnienia wskazane w zakładce [Utrudnienia w żegludze](#).

**Rzeka Wisła od km 175+400 do km 295+200** – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m (klasa żeglowności „Ib”) nie jest zachowana. Utrudnienia w żegludze znajdują się w zakładce „utrudnienia w żegludze”.

W km **223+650** rz. Wisły na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Obecnie próg jest uruchomiony. Rejon progu piętrzącego zarówno od strony wody górnej jak i dolnej został oznakowany właściwymi znakami żeglugowymi oraz sygnalizacją świetlną. Dodatkowych informacji w sprawie udziela Dyżurny Inżynier Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66).

**Rzeka Wisła – w km 223+650** na wysokości elektrowni w Połańcu znajduje się elastyczny próg powłokowy okresowo piętrzący wodę przy niskich stanach. Próg jest uruchomiony, a rejon zarówno od strony wody górnej i dolnej został oznakowany znakami oraz sygnalizacją świetlną.

**Śluzowanie na śluzach:** Dwory, Smolice, Borek Szlachecki, Kościuszko i Dąbie odbywają się od świtu do zmroku. Przepłynięcie przez dolne stanowisko śluzy Przewóz możliwe tylko przy stanach wody zbliżonych do WWŻ.

Szczegółowe informacje dotyczące drogi wodnej (w tym występujące utrudnienia), dostępne są na stronie internetowej RZGW w Krakowie: <http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php/komunikaty-nawigacyjne>

## **RZGW w Lublinie**

**Nowe:** Z dniem **18.10.2018** szlak żeglowny na rzece Bug, na odcinku od 42 + 200 km do 224+200 km w roku 2018 **zostaje zamknięty**.

W związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm.

W związku z powyższym szlak żeglowny rzeki Bug w km **42+200 – 224+200** jest zamknięty do odwołania.

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udziela:

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim tel. 695 735 955 w godz. 7:00–15:00.

W związku z budową mostu kolejowego na rzece **Bug** w miejscowości Małkinia Górna, na odcinku **96+500 km** rzeki Bug oraz utrudnieniami spowodowanymi w/w pracami, szlak żeglowny na drodze wodnej od **96+000–97+000 km** rzeki Bug z dniem **18.05.2018 r.** **został zamknięty do odwołania**. Szczegółowe informacje dotyczące

dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Lublinie i wydawanych komunikatów dostępne są pod adresem: <https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Poznaniu**

Wydano [Komunikat Ogólny Nr 10/2018](#).

Na Kanale Ślesińskim na śluzach Morzysław, Pątnów, Gawrony i Koszewo od dnia **10.10.2018 r. do odwołania** będą otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00. W soboty, niedziele i święta będą nieczynne. Śluzowania odbywać się będą dwa razy dziennie: 10:00 i 14:00.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu otwarte dla żeglugi są wszystkie drogi wodne. Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>.

### **RZGW w Szczecinie**

**W dniu 16.10.2018** zdjęto oznakowanie nawigacyjne toru prowadzącego do Lubczyny na jeziorze Dąbie.

**W dniu 18.10.2018** w km 690+540 wykonywane będą pomiary przepływów. Może dochodzić do utrudnień w żegludze oraz krótkotrwałych zamknięć.

Uwaga w km **653+900 rzeki Odry** z mostu drogowego w Siekierkach zwisa przeszkoda nawigacyjna obniżająca prześwit. Proszę zachować szczególną ostrożność!

**Od 19.10.2018 do 29.10.2018** w km **615+100** rzeki Odry (most w Kostrzynie) prowadzone będą prace remontowe. Prace odbywać się będą poza skrajnią. Proszę zachować szczególną ostrożność.

**Do końca 2018 roku** w km **690+500 rzeki Odry** prowadzone będą prace remontowe mostu w Krajniku. Prześwit pionowy zostanie pomniejszony o 1,5 m (4,00 m WWŻ). Proszę zachować szczególną ostrożność podczas przechodzenia pod wskazanym mostem.

Informujemy, że **do dnia 04.11.2018 r.** w związku z prowadzonymi pracami remontowymi pod mostami Trasa Zamkowa – km **36+540** Odry Zachodniej oraz km **4+050** Parnicy zamontowane zostało rusztowanie, w wyniku czego obniżony został prześwit pionowy o ok. 2,0 m. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia pod wskazanymi mostami.

**Zaprzestaje się publikowania na stronie internetowej RZGW Szczecin, głębokości tranzytowych dla odcinka 542+400 – 704+100 rzeki Odry oraz Odry Zachodniej (0+000 – 17+100).** Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają wykonanie sondowań oraz utrzymanie prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Orientacyjne głębokości tranzytowe można wyliczyć pod adresem: <http://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/>. Szczegóły w [komunikacie nr 29](#).

Wszystkie śródlądowe drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin są otwarte dla żeglugi.

Oznakowanie wystawione na granicznym odcinku **Odry Zachodniej (km 3+000 – 17+100)** oraz rzeki **Odry (km 542+400 – 704+100)** odpowiada wymogom **uprawiania żeglugi w porze nocnej**.

**Zakład Linii Kolejowych** w Szczecinie informuje, że od dnia **02.09.2018 r.** most kolejowy w km 733+700 na rzece Regalicy otwierany będzie zgodnie z [harmonogramem otrzymanym od PKP PLK](#). Ponadto istnieje możliwość podnoszenia mostu w przerwach między ruchem pociągów w uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Szczecinie:

[http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index\\_pl.html](http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html)

## RZGW w Warszawie

Ze względu na zmienne wartości dopływu wody do Zbiornika Włocławskiego śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m. Poniżej tej wartości śluzowania nie będą realizowane. Szczegóły dostępne są pod adresem: [Komunikacie nawigacyjnym nr 29/2018](#).

W związku z niskimi przepływami na rzece Narew aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 50 cm. W związku z tym szlak żeglowny rzeki Narew w km **56+000–84+000** jest **zamknięty do odwołania**. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym Nr 22/2018](#).

W związku z niskimi przepływami na rzece Bug aktualny stan wód nie gwarantuje głębokości tranzytowych, a występujące przemiały lokalnie ograniczają głębokość do 20 cm. Szlak żeglowny rzeki Bug w km **2+000 – 42+300** jest **zamknięty do odwołania**. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 20/2018](#)

W związku z przebudową zapory bocznej Jordanów–Tokary–Radziwie na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia. Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory.

Na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w **km 509+800** rzeki **Wisły**. Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym PU2, zlokalizowanym w **509+800 km** rzeki **Wisły**, prowadzone są od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu płetwonurków. Przewidywany termin zakończenia: grudzień 2018 r.

W związku z budową Mostu Południowego w Warszawie szlak żeglowny w rejonie prowadzonych robót, to znaczy w **km 500+000** rzeki **Wisły**, jest zamknięty dla żeglugi do czasu zapewnienia przez Wykonawcę robót bezpiecznego przejścia dla jednostek pływających.

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w **km 425+950** rzeki **Wisły** w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty

Śluza Żerań pracuje w obecnym sezonie zgodnie z zasadami:

### Śluza Żerań:

- od października do marca śluza czynna codziennie w godzinach 08:00–15:00.

### Śluza Włocławek:

- Czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
- Śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 lub gdy zbiorą się minimum 3 jednostki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW w Warszawie:

<https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW we Wrocławiu

W związku z ćwiczeniami wojskowymi z użyciem sprzętu przepławowego, w **dniach 01–26.10.2018 r.** odcinek rzeki Odry km 520+000–522+000 (poligon Biała Góra) będzie okresowo **zamknięty dla żeglugi**. Szczegóły w [Komunikacie 32/2018](#).

W nawiązaniu do Komunikatu nawigacyjnego nr 20/2018 oraz w związku z trwającym sezonem urlopowym **od dnia 06.08.2018 r. koordynatorem ruchu jednostek przez SW Malczyce będzie Zastępca Kierownika Działu Rozrządu Wód i Żeglugi Brzeg Dolny**. Szczegóły w [Komunikacie nawigacyjnym nr 27/2018](#) .

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi z wyłączeniem fragmentów na obszarze Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ruch na odcinku od śluzy Brzeg Dolny (km 281+600) do budowanego Stopnia Wodnego Malczyce (km 301+000) może odbywać się wyłącznie na warunkach wymienionych w [Komunikacie nawigacyjnym nr 20/2018](#).

Trwa przebudowa mostu drogowego w Cigacicach (droga S3) km 469+850 rzeki Odry. W związku z powyższym powyżej i poniżej obiektu wystawiono dodatkowe znaki nawigacyjne B.7 (nakaz nadania sygnału dźwiękowego) oraz B.8 (nakaz zachowania szczególnej ostrożności).

W związku z panującą od wielu tygodni w dorzeczu Odry **suszą hydrologiczną** nastąpiło załamanie się przepływów wody na Odrze. Powoduje to trudności z utrzymaniem Normalnego Poziomu Piętrzenia wody na jazach i zachowaniem wymaganych głębokości tranzytowych na niektórych odcinkach skanalizowanych Odrzańskiej Drogi Wodnej. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek proszone są, przed wejściem na dany odcinek drogi wodnej o uzyskanie informacji od operatora śluzy o stanach wodowskazowych na stopniu wodnym.

Dodatkowo, jeżeli sytuacja hydrologiczna na Odrze nie ulegnie poprawie należy się liczyć z koniecznością generalnego ograniczenia głębokości tranzytowych na Odrze skanalizowanej. Informacje o zmianach głębokości tranzytowych będą podawane w oddzielnych komunikatach nawigacyjnych.

Zaistniała sytuacja powoduje również brak możliwości zasilania Odry swobodnie płynącej dla ewentualnego przemieszczania się jednostek pływających poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.

Informacje te dostępne są na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu: [Aktualności – Komunikaty nawigacyjne](#) i [Aktualności – Sytuacja hydrologiczno–nawigacyjna](#).

## **10. Inne informacje.**

Od dnia **01.10.2018 r.** na Wiśle w km 510+700, przy lewym brzegu prowadzone będą prace mające na celu usunięcie wraku barki, który stwarza zagrożenie dla mostów poniżej i użytkowników drogi wodnej.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:*

*Paweł Ampulski*

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*