

**INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.**

**AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA**

W dniu 16 sierpnia 2017 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**<sup>1</sup>.

**Dorzecze Wisły**<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Brynicy, Popradzie, Bystrzycy, Tyśmienicy, Supraśli, Biebrzy, Orzycu, Krznie, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Dunajcu, Sanie, Kamiennej, Pilicy, górnej Narwi, Pisie i Liwcu.

**Dorzecze Odry**<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Widawie, Baryczy i Noteci. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Kwisie, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Ślęzie, Bystrzycy, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej i Warcie.

**Rzeki Przymorza**<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie. Stan niski zanotowano na Słupi.

*W dniu 16 sierpnia 2017 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów **alarmowych**:*

- *na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.*

*W dniu 16 sierpnia 2017 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów **ostrzegawczych**:*

- *na 4 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry,*
- *na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły,*

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Województwo	Stan wody [cm]	Zmiana stanu [cm]	Stan ostrz. [cm]	Stan alarm. [cm]
Korzeńsko	Orla	dolnośląskie	257	5	220	260
<b>Bledzew</b>	<b>Obra</b>	<b>lubuskie</b>	<b>225</b>	<b>3</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
Gościmiec	Noteć	lubuskie	292	-4	290	380
Goręczyno	Radunia	pomorskie	217	-1	210	240
Odolanów	Kuroch	wielkopolskie	154	0	140	170
Białośliwie	Noteć	wielkopolskie	289	1	280	330

**Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.**

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”

## **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach**

### **Wodowskazy w regionie Małej Wisły:**

Stany ostrzegawcze nie są przekroczone.

### **Wodowskazy w regionie Górnej Odry:**

Stany ostrzegawcze nie są przekroczone.

**Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest kontrolowana na bieżąco.**

## **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu**

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i średnich. W dniach 12-15 sierpnia miały miejsce opady deszczu, maksymalny opad dobowy w Obornikach Śląskich – 22 mm, Zielonej Górze – 18 mm i Wrocławiu – 14 mm.

Stany wód na wodowskazach na dopływach w regionie wodnym Środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze przekroczone są w dwóch przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Baryczy. W dniach 12-15 sierpnia miały miejsce opady deszczu, maksymalny opad dobowy w zlewni Bystrzycy – 55 mm, Baryczy – 50 mm, Bobru – 50 mm, Widawy – 49 mm, Nysy Kłodzkiej – 48 mm, Kaczawy – 46 mm, Ślęzy – 42 mm, Kwisy – 29 mm, Nysy Łużyckiej – 24 mm, Obrzycy – 21 mm, Osobłogi – 20 mm, Małej Panwi – 13 mm, Stobrawy – 12 mm. W pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

**RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.**

## **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej układają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich, powyżej Kostrzyna nad Odrą - w strefie stanów niskich.

Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim wahają się w strefie stanów średnich, na Inie - wykazują tendencję spadkową w strefie stanów wysokich.

Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego wahają się w strefie stanów średnich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego wykazują przeważnie tendencję spadkową w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

## **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty wystąpiły tylko lokalne, niewielkie opady deszczu (do 0,7 mm).

Stany wody w regionie wodnym Warty w południowej i środkowej części układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich, natomiast w części północnej w strefie stanów średnich i wysokich.

Na Warcie do Poznania stany wody na Warcie układają się w strefie stanów niskich, dalej do Kostrzyna n. Odrą w strefie średnich. Powyżej zbiornika Poraj stany wody na Warcie minionej doby z niewielkim spadkiem. Od zbiornika Poraj do zbiornika Jeziorsko na Warcie i jej dopływach stany wody stabilne z wahaniami w strefie stanów niskich i średnich (dopływy Warty), lokalnie z niewielkim spadkiem. Poniżej zbiornika Jeziorsko do przekroju Nowa Wieś Podgórna na ogół kilkucentymetrowe wahania w strefie stanów niskich, na odcinku Śrem-Poznań stany stabilne, poniżej wzrost stanów wody w strefie stanów średnich. Na dopływach stany wody przeważnie ze spadkiem, wahania na Obrze do około 30 cm. Stany układają się w strefie stanów niskich i średnich, na Wrześnicy, Wełnie w strefie wysokich, na Obrze z przekroczeniem poziomu ostrzegawczego. W ciągu najbliższej doby prognozowane na Warcie są niewielkie zmiany w strefie stanów niskich i średnich: powyżej Obornik spadek stanów wody.

Stany wody w zlewni Proсны wykazały minionej doby przeważnie spadek stanów głównie w strefie stanów średnich (do 17 cm w Mirkowie). Na dopływie Niesób (Kuźnica Skakawska) spadek w strefie stanów wysokich.

Na Noteci przeważnie kilkucentymetrowy spadek stanów wody, wahania stanów ze wzrostem w Białośliwiu i Czarnkowie. Stany wody na Noteci układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich, w Białośliwiu i Gościmcu z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Na dopływach niewielkie wahania w strefie wysokich. Dla dolnego odcinka Noteci prognozowane są stabilne stany wody w strefie wysokich.

Na pośrednim stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układu na wysokości NPP, a na szczytowym pomiędzy MinPP, a NPP.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

#### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej Wisły niewielkie opady deszczu zaobserwowano w zlewni Soły, Sakwy oraz Dunajca, były to niewielkie punktowe opady rzędu kilku milimetrów o charakterze przelotnym.

Stany wód układają się w strefie stanów średnich i niskich (przeważają stany niskie), podobnie jak w dniach poprzednich. W ciągu minionej doby stan wód nie uległ zasadniczej zmianie.

Niewielki spadki odnotowano na: Czarnej Nidzie w Morawicy o 22 cm, na Wisłoku w Rzeszowie o 11 cm.

Natomiast największe wzrosty stanów wód zaobserwowano na Dunajcu w Żabnie o 12 cm. Na pozostałych wodowskazach zaobserwowano wahania zwierciadła wody nie przekraczające 10 cm bądź brak zmian.

Nie odnotowano przekroczeń stanu ostrzegawczego i alarmowego.

W okresie najbliższej doby w regionie wodnym Górnej Wisły dla woj. małopolskiego i podkarpackiego nie przewiduje opadów ciągłych. Dla zachodniej części województwa śląskiego oraz południowej świętokrzyskiego przewidywany jest opad od 10 do 23 mm. Nadal obowiązuje ostrzeżenie o możliwości wystąpienia burz z opadem do 40 mm.

**Sytuacja hydrologiczna w obszarze działania RZGW Kraków jest kontrolowana na bieżąco.**

#### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie**

Aktualnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opady o sumie dobowej powyżej 20 mm zaobserwowano na czterech stacjach meteorologicznych.

W ciągu najbliższej doby przelotne opady deszczu spodziewane są w godzinach nocnych i nad ranem głównie w zachodniej części Regionu.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** spodziewane są na ogół: od Zawichostu do ujścia Kamiennej oraz od ujścia Narwi do Włocławka — niewielkie spadki stanu wody, od ujścia Kamiennej do ujścia Wieprza oraz od ujścia Świdra do ujścia Narwi — niewielkie wahania stanu wody, a od ujścia Wieprza do ujścia Świdra — niewielkie wzrosty stanu wody. Na całym odcinku rzeki stany wód w strefie stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** spodziewane są na ogół stabilizacja lub niewielkie spadki oraz lokalne niewielkie wahania stanu wody. Na całym odcinku rzeki stany wód głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich (w górnym biegu rzeki).

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** spodziewane są ogół niewielkie spadki i lokalnie niewielkie wahania stanu wody. Na całym odcinku rzeki stany wód w strefie stanów niskich.

**Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

## Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku

Aktualnie stany wody na Wiśle: od wodowskazu Ujście Wisły do Tczewa stany średnie, dalej w górę rzeki stany niskie. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany średnie. W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego stany średnie i wysokie. Pozostałe rzeki regionu wodnego Dolnej Wisły: na rzekach regionu przeważają stany średnie, miejscami stany wysokie, przy czym na wodowskazu Goręczyno (rzeka Radunia) utrzymują się jeszcze stany ostrzegawcze.

**W związku z ostatnimi wydarzeniami informujemy, że od poniedziałku trwa akcja udrażniania rzeki Brdy poniżej zapory Mylof. W korycie rzeki leżą pnie i gałęzie powalonych drzew utrudniając odpływ wody z zapory. Aktualnie sytuacja jest opanowana i nie ma bezpośredniego zagrożenia. Zbiornik utrzymywany jest na stałym poziomie zbliżonym do piętrzenia maksymalnego. Odpływ ze zbiornika zrównany jest z dopływem. Dwie ekipy RZGW, jedna od miejscowości Rudzki Most, druga od miejscowości Woziwoda idą w górę rzeki sukcesywnie usuwając drzewa. W akcji pomaga wojsko, które pracuje z wody poniżej samej zapory. Straż pożarna zabezpieczyła dwa najniższe położone budynki w miejscowości Rytel przed ewentualnym podtopieniem.**

**RZGW w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację. Na miejscu pracuje sztab kryzysowy.**

## 2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH

Dane ze zbiorników retencyjnych z dnia 16.08.2017 r.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem								
		Sytuacja na dzień 16.08.2017 r. na godz.6 <sup>00</sup> (UTC) 8 <sup>00</sup> LT								
		Zbiorniki rzeka	Odpływ śr. [m3/s]	Dopływ śr. [m3/s]	Poj. aktual. [mln m3]	* Poj. norm. [mln m3]	* Poj. Przy Max PP [mln m3]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m3]	Aktualna rez. pow. [mln m3]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
		6-5							6-4	8/7*100
RZGW w Gliwicach	1	Zb. Goczałkowice **** (Wisła)	0,6	1,0	92,3	118,1	161,3	43,2	69,7	161
	2	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	0,3	0,3	1,9	2,5	4,1	1,6	2,2	142
	3	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,6	0,6	6,9	8,0	11,2	3,2	5,3	164
	4	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,0	0,0	38,9	39,2	46,3	7,1	7,4	105
	5	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	0,1	4,0	8,6	20,4	2,9	16,2	569
	6	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,2	0,3	9,0	12,6	17,6	5,1	8,5	169
	7	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,1	11,4	12,0	0,6	0,9	156
	8	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	3,0	57,9	78,0	82,9	6,2	26,8	431
	9	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,2	26,7	29,2	2,5	2,9	115
	10	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,3	0,4	8,2	9,5	12,3	2,8	4,4	158
	11	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	0,6	0,1	19,7	22,1	23,5	1,4	3,8	277

RZGW we Wrocławiu	12	Topola (Nysa Kłodzka)	5,0	5,8	16,4	16,5	21,7	5,2	5,3	101
	13	Kozielno (Nysa Kłodzka)	5,0	5,0	12,9	12,9	16,3	3,4	3,4	100
	14	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	7,0	3,6	51,6	59,0	129,5	70,5	77,9	110
	15	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	10,0	50,0	66,3	122,1	55,8	72,1	129
	16	Słup (Nysa Szalona)	9,0	1,2	15,4	23,6	38,1	14,5	22,7	156
	17	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,0	36,7	63,3	77,0	13,7	40,3	294
	18	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	7,2	10,0	11,4	1,4	4,2	309
	19	Bukówka (Bóbr)	0,4	0,1	9,1	12,9	16,8	3,9	7,7	199
	20	Turawa (Mała Panew)	3,3	3,3	58,0	80,0	92,6	12,6	34,6	275
	21	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,0	7,8	10,9	14,8	3,9	7,0	180
	22	Pilchowice ** (Bóbr)	3,2	6,1	22,7	24,0	50,0	26,0	27,3	105
	23	Złotniki ** (Kwisa)	0,4	1,4	8,9	9,7	12,1	2,4	3,2	134
	24	Leśna ** (Kwisa)	1,2	0,5	6,7	7,0	16,8	9,8	10,1	103
	25	Lubachów ** (Bystrzyca)	0,3	0,3	4,3	4,9	6,8	1,9	2,5	132
RZGW w Poznaniu	26	Zb. Jeziorsko (Warta)	22,0	13,2	137,1	142,8	202,0	59,2	64,9	110
	27	Zb. Poraj (Warta)	1,1	1,4	12,0	13,0	20,8	7,4	8,9	119
	28	Jez. Gopło (Noteć)	1,4	-	5,9	-	21,7	7,7	15,7	205
	29	Zb. Pakość (Mała Noteć)	2,3	-	20,8	36,3	42,6	6,3	21,8	345
RZGW w Krakowie	30	Zb. Czaniec (Soła)	6,5	2,5	0,8	1,3	1,3	0,0	0,5	
	31	Zb. Porąbka (Soła)	2,5	5,0	19,2	22,6	27,2	4,5	7,4	164
	32	Zb. Tresna (Soła)	5,0	1,7	46,8	56,7	96,1	38,8	45,9	118
	33	Zb. Dobczyce (Raba)	2,2	0,5	86,0	107,9	141,7	33,9	55,8	165
	34	Zb. Chańcza (Czarna)	1,4	1,4	7,9	14,2	23,8	9,6	15,8	165
	35	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	0,4	27,1	32,5	42,5	10,0	15,4	154
	36	Zb. Besko (Wiśtok)	0,9	0,9	7,3	7,4	13,7	6,3	6,4	102
	37	Zb. Czchów ** (Dunajec)	20,0	30,0	5,0	8,0	8,0	0,0	2,5	
	38	Zb. Rożnów ** (Dunajec)	16,0	27,0	95,7	110,7	160,7	46,0	60,1	131

	39	Zb. Czorsztyn ** (Dunajec)	14,7	9,5	137,6	168,6	231,9	63,3	94,3	149
	40	Zb. Solina ** (San)	13,0	6,9	389,4	422,0	472,0	50,0	82,6	165
	41	Zb. Zesławice *** (Dłubnia)	1,1		0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	100
RZGW w Warszawie	42	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	1,1	1,3	3,0	6,7	7,6	0,9	4,6	520
	43	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	0,2	16,5	16,0	34,7	18,9	18,2	96
	44	Zb. Sulejów (Pilica)	11,0	10,4	69,6	75,1	84,3	9,2	14,8	160
	45	Zb. Włocławek***** (Wisła)	360,0	352,0	364,6	369,9	453,6	-		rzędna wody górnjej: 57,22 m n.p.m.
	46	Zb. Dębe***** (Narew)	127,0	131,0	90,0	90,0	96,0	-		rzędna wody górnjej: 79,00 m n.p.m.
	47	Zb. Siemianówka *** (Narew)	3,3	2,0	65,1	64,8	79,1	14,3	14,0	98
	48	Zb. Nielisz *** (Wieprz)	2,9	7,5	17,4	20,6	28,5	8,0	11,1	139
	49	Zb. Domaniów *** (Radomka)	0,7	0,4	6,1	9,9	14,4	4,5	8,3	185
	50	Zb. Cieszanowice *** (Luciąża)	0,2	0,1	4,7	7,3	9,1	1,8	4,5	253
	51	Zb. Miedzna *** (Wąglanka)	0,4	0,3	2,0	3,4	3,8	0,4	1,8	445

SUMA: 702,8 1041,9

ŚREDNIA: 148

**\* wartości stałe**

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* Zbiorniki administrowane przez WZMiUW

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

"rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek

(m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52,

NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

**Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczególnych RZGW:**

Monitorowane zbiorniki położone na obszarach administrowanych przez RZGW pracują w normalnym trybie eksploatacji. Zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, z wyjątkiem zbiorników: Siemianówka (98%) i Wióry (96%). Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Urządzenia zrzutowe są sprawne. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**

Rezerwa powodziowa na wszystkich zbiornikach zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana.

Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Sytuacja w regionie wodnym Górnej Odry **po stronie czeskiej:**

Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%). Sytuacja hydrologiczna jest stabilna.

Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na 16.08.2017 r., godz. 8:10 CEST.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich i średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku **Jeziorsko** rzędna piętrzenia wynosi 119,85 m n.p.m. (15 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 13,2 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 22,0 m<sup>3</sup>/s.

Na zbiorniku **Poraj** rzędna piętrzenia wynosi 275,10 m n.p.m. (45 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 1,4 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,1 m<sup>3</sup>/s.

Na zbiorniku **Pakość** rzędna piętrzenia wynosi 77,48 m n.p.m. (132 cm niższa od NPP), odpływ chwilowy i średni ze zbiornika wynosi 2,3 m<sup>3</sup>/s.

Na jeziorze **Gopło** rzędna piętrzenia wynosi 76,66 m n.p.m. (2 cm poniżej NPP), odpływ chwilowy i średni wynosi 1,4 m<sup>3</sup>/s.

Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakość, jezioro Gopło) dysponują łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 111,3 mln m<sup>3</sup>. Gdyby zaszła taka konieczność istnieje możliwość wykorzystania dodatkowo rezerwy forsowanej wynoszącej łącznie 32,36 mln m<sup>3</sup>.

\* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie **RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej. Gospodarka wodna skierowana jest na alimentację rzek i produkcję energii elektrycznej.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**

Zbiorniki przeciwpowodziowe RZGW w Warszawie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe poza zbiornikami Siemianówka (98%) i Wióry (96%).

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi 37,5 mln m<sup>3</sup>.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 wynosił ok. 350 m<sup>3</sup>/s, a odpływ ok. 360 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 wynosił ok. 130 m<sup>3</sup>/s, a odpływ ok. 125 m<sup>3</sup>/s.

Rezerwa aktualna na zbiornikach administrowanych przez WZMiUW wynosi 39,7 mln m<sup>3</sup>.

**Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 1041,9 mln m<sup>3</sup>, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 148% wymaganej rezerwy powodziowej.**

### **3. ŻEGLOWNOŚĆ RZEK I STAN URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH**

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**:

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Nowa Wieś, Sławięcice w okresie sezonu nawigacyjnego 2017 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

W awanportach **śluz Łabędy** jest wystawione oznakowanie nawigacyjne wytyczające szlak żeglugowy. Prosimy o stosowanie się do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczeństwa na szlaku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**:

**Nowe:** w związku z wycofaniem wniosku o obniżenie piętrzenia na Śródmiejskim Węźle Wodnym, **komunikat nr 48/2017 zostaje odwołany.**

**Od dnia 28.07.2017 r. od godz. 6:00** od km 157+700 (śluz Wróblin) do km 216+420 (most drogowy w Oławie) głębokość tranzytowa zostaje zwiększona do 180 cm.

Od dnia **26.07.2017 r. od godz. 6:00** na odcinku rzeki Odry od km 98+600 (granica RZGW we Wrocławiu) do km 157+700 (śluz Wróblin) głębokość tranzytowa zostaje zwiększona do 180 cm.

W związku z pracami związanymi z budową stopnia piętrzącego Malczyce na odcinku od km 300+000 do km 301+500 rzeki Odry wzmożonym ruchem jednostek pływających wykonawcy, a także jej postoiu na szlaku żeglownym, wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu żeglugowym. Planowany okres utrudnień potrwa od 26 lipca do końca sierpnia 2017 r.

W związku z pracami remontowymi z jednostek pływających **od dnia 06.06.2017 r. będzie obowiązywał do odwołania zakaz przejścia pod środkowym przęsłem mostu Pokoju we Wrocławiu.** Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do korzystania z prawego przęsła mostu oznaczonego odpowiednim oznakowaniem nawigacyjnym.

Otwarta jest żegluga na Głównym Szlaku Odry skanalizowanej oraz na Odrze swobodnie płynącej.

W związku z pracami remontowymi od dnia **19.12.2016 r.** została zamknięta śluz Opatowice we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w komunikatach ogólnych: [http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Szczecinie**:

W km 737+600 (m. Cłowy) prowadzone są prace budowlane – szlak żeglugowy zwężony, ruch dwukierunkowy odbywa się wschodnim przęsłem. Szczegóły w [Komunikacie nr 39](#).

Od **07.08.2017** obowiązuje stary harmonogram otwierania mostu w Podjuchach.



Z powodu niskich stanów wód w km 678+800 szlak żeglugowy jest mocno zawężony. Mogą wystąpić problemy z przejściem wskazanym rejonem. Obowiązuje w tym miejscu ruch jednokierunkowy.

Występują niskie głębokości tranzytowe, **poniżej 150 cm na odcinku I, II, III rzeki Odry od km 542+400 – 667+200.**

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW w Szczecinie pod adresem: [http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index\\_pl.html](http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu:**

**Nowe:** Ze względu na powalone drzewa oraz awarię prądu na słuzach na Kanale Ślesińskim, co jest efektem intensywnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia, **zamyka się żeglugę** między słuzami Morzysław i Pątnów od 12 sierpnia do odwołania. Od 13 sierpnia została przywrócona możliwość słuzowania na słuzach Koszewo oraz Gawrony.

**Nowe:** z uwagi na bardzo intensywne zjawiska atmosferyczne, które wystąpiły nad regionem w nocy z 11 na 12 sierpnia **zamyka się żeglugę** na drodze wodnej Wisła-Odra na odcinku od śluzy Gromadno do śluzy Czyżkówko w Bydgoszczy oraz na drodze wodnej Warta-Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy Frydrychowo do połączenia z drogą wodną Wisła-Odra. Z uwagi na bardzo dużą liczbę drzew powalonych do koryta rzeki oraz na obiekty hydrotechniczne żegluga zostaje zamknięta od 12 sierpnia do odwołania.

Na terenie poligonu Biedrusko odbędą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej w km 211+500-216+000 rzeki Warty. Na czas działań wojskowych obowiązuje kategoriyczny zakaz wstępu na odcinek rzeki Warty w granicy poligonu. Szczegóły w [Komunikacie nr 25/2017](#).

W związku z pracami gwarancyjnymi umocnień lewego brzegu rzeki Noteci górnej na odcinku w m. Barcin (ok. km 99+000 rzeki Noteci górnej), należy zachować ostrożność.

**Śluza Okole** (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) nadal pozostaje zamknięta z uwagi na planowany kapitalny remont. Przewidywany termin zakończenia praca to IV kwartał 2018 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na realizację prac utrzymaniowych od dnia **20.06.2017 r.:**

– prace wykoszeniowe, które wykonywane będą odcinkowo na Noteci od km 105+800 do km 42+700 drogi wodnej Wisła - Odra **do dnia 31.08.2017 r.**

– prace pogłębiarskie - **od 02.07.2017 r.** ujście rz. Łobzonki (km 57+025 - 57+375) i Gromadno (km 54+000 - 54+150).

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Krakowie:**

W związku z niskim stanem wody na Wiśle uruchomiony został próg piętrzący przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. w km 223+635, uniemożliwiający przepłynięcie jednostek o wymiarach większych niż: 8 m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz głębokości zanurzenia 1,20 m. Ruch mniejszych jednostek możliwy jest po uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). Na pozostałym odcinku droga wodna na Wiśle jest otwarta dla żeglugi.

Podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych.

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Szczegółowe informacje publikowane są na stronie RZGW Kraków pod następującym adresem internetowym: [http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl](http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**:

W związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S17 (odc. Garwolin-Kurów), na rzece Wieprz w kilometrze 17+900, poniżej istniejącego mostu trwają roboty budowlane związane z budową obiektu mostowego MS-4. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. Dodatkowo **w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.** prosimy o nieprzeptywanie przez rejon prowadzenia robót za wyjątkiem godzin do tego przeznaczonych: **9.00 – 9.10, 11.00 – 11.10, 13.00 – 13.10, 15.00 – 15.10, 17.00 – 17.10 i 19.00 – 19.10.**

Otwarte są drogi Wodne na Narwi od km 21+600 do km 248+500 oraz Bugu od km 0+000 do km 224+200. Na obu odcinkach nie są zachowane głębokości tranzytowe w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność

**Aktualizacja:** Na **Kanale Piękna Góra** trwają prace związane z rozbiórką starego i budową nowego mostu drogowego w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592.

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi Kanał Piękna Góra zostanie zamknięty:

- **od dnia 28.08.2017 r. od godz. 15:00 do dnia 31.08.2017 r. do godz. 15:00**
- **od dnia 4.09.2017 r. od godz. 15:00 do dnia 7.09.2017 r. do godz. 15:00**

Śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się w wyznaczonych godzinach, to znaczy: 8:00, 11:00, 14:00, 20:00. W przypadku, gdy zbiorą się minimum 3 jednostki wyznaczone godziny nie obowiązują. Dla jednostek przemysłowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny nie obowiązują. Śluza jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

W związku z rozwojem roślinności występują utrudnienia w żegludze na awanporcie dolnym Stopnia Wodnego Włocławek.

Oznakowanie żeglowne wystawiono na następujących szlakach przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych na:

- rzece Narew od km 21+600 do 248+500,
- rzece Bug od km 0+000 do 224+200,
- rzece Wisła od km 551+000-646+000 oraz 674+850-684+000.

Informujemy, że szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.

Na Kanale Żerańskim oznakowanie nie jest wystawiane z uwagi na fakt, iż cała szerokość kanału to droga wodna. Znaki żeglugowe stosuje się jedynie w przypadku zwiężenia szlaku. Śluza Żerań pozostaje nieczynna do odwołania.

Na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody.

Od dnia **01.10.2016 r. do 30.11.2017 r.** będzie prowadzony **remont Kanału Niegocińskiego** w związku z tym będzie on zamknięty dla jednostek pływających.

W roku 2017 wykonywany będzie remont ubezpieczeń na górnym i dolnym stanowisku śluzy w Swobodzie na Kanale Augustowskim. W związku z tym **Śluza Swoboda będzie w roku 2017 nieczynna.**

Szczegółowe informacje dostępne są również od adresem: <http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zezlowne/komunikaty-nawigacyjne>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gdańsku**:

Na wszystkich drogach wodnych regionu wodnego Dolnej Wisły żegluga jest otwarta.

**Od dnia 11.08.2017 r. Pochylnia Oleśnica** zostaje włączona dla ruchu żeglugowego.

**Rzeka Nogat** – w związku z imprezą sportową „Castle Triathlon Malbork” zamyka się dla żeglugi odcinek szlaku żeglownego rzeki Nogat od km 18+210 (kładka dla pieszych) do km 19+200 (most betonowy) w dniach:

- **02.09.2017 w godz. 8:00 – 10:30,**
- **03.09.2017 w godz. 5:30 – 11:30.**

**W dniu 15.08.2017 w godz. 8:00 – 19:00** zamyka się dla żeglugi szlak żeglowny **rzeki Brdy** na docinku od linii slipu przy Hali Sportowo-Widowskiej „Łucniczka” do Śluzy Miejskiej nr 2 w Bydgoszczy, w km 9+500 do 12+400 drogi wodnej Wisła-Odra, w celu przeprowadzenia zawodów pływackich „Woda Bydgoska”.

Śluza **Gdańska Głowa** pracować będzie w dniach **28.04 – 30.09.2017** w godz. 7:00 – 19:00.

W czasie sezonu nawigacyjnego:

– most zwodzony w **Drewnicy** będzie otwierany dla białej floty w okresie od **28.04.2017 r. do 30.09.2017 r.** w godz.: 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00.

– most w **Sztutowie** będzie otwierany dla białej floty w okresie **od 28.04.2017 r. do 30.09.2017 r.** w godz.: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Zmianie uległy terminy otwierania (podnoszenia) przęsła zwanego mostu drogowego na rzece **Szkarpawie**: **od 15.04.2017 r. do 15.10.2017 r.** w godz. 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:30. W pozostałym okresie: 9:00, 14:00.

Śluza Przegalina Południowa na **Martwej Wiśle** pracować będzie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.

**Rzeka Martwa Wisła** – w związku z przebudową i remontem **śluza Przegalina** łącząca rzekę Martwą Wisłę z Wisłą **będzie zamknięta** w okresie **od 01.10.2018 do 31.05.2019**.

Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW Gdańsk:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Paweł Tkacz*

*Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy*

*Departament Planowania i Zasobów Wodnych*

*Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*