

**INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 9 października 2017 r.**

AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA

W dniu 9 października 2017 r. (na godz. 11:00) **obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne¹ 2 stopnia:**

– **województwo lubuskie – dolna Noteć** – od godz. 20:00 dnia 08.10.2017 do godz. 12:00 dnia 09.10.2017;

W związku z rozwojem sytuacji hydrologicznej, w ciągu najbliższej doby na stacji wodowskazowej Drezdenko (Noteć), prognozuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na stacji wodowskazowej Gościmiec występować będą dalsze wzrosty powyżej stanu ostrzegawczego.

W dniu 9 października 2017 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 2 stopnia** dotyczące **sztormu:**

– **strefa brzegowa – część zachodnia** – od godz. 21:00 dnia 08.10.2017 do godz. 12:00 dnia 09.10.2017;

Wiatr północno-zachodni 5 do 7, w porywach 8 do 9 w skali B.

– **strefa brzegowa – część wschodnia** – od godz. 17:00 dnia 08.10.2017 do godz. 15:00 dnia 09.10.2017;

Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6 w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 do 9 w skali B.

W dniu 9 października 2017 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne¹ 1 stopnia** dotyczące **silnego wiatru:**

– **województwo zachodniopomorskie – subregion nadmorski** – od godz. 21:00 dnia 08.10.2017 do godz. 12:00 dnia 09.10.2017;

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z północnego zachodu.

– **województwo pomorskie – subregion nadmorski** – od godz. 21:00 dnia 08.10.2017 do godz. 17:00 dnia 09.10.2017;

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Dorzecze Wisły¹

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Tyśmienicy, Radomce, Pilicy, Supraśli, Biebrzy, Orzycu, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Narwi, Pisie i Liwcu. Stan niski zanotowano na Sanie oraz lokalnie na środkowej Wiśle, na Wiśloce, Wiśłoku i Bugu.

Dorzecze Odry¹

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Baryczy, Nerze, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Małej Panwi, Widawie, Nysie Łużyckiej, Warcie, Prośnie i Noteci. Stan niski zanotowano lokalnie na Nysie Kłodzkiej, i Bystrzycy.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”

Rzeki Przymorza¹

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan wysoki zanotowano w ujściowym odcinku Odry, na Redze, Parsęcie i Łebie oraz lokalnie w ujściowym odcinku Wisły i na Łynie.

W dniu 9 października 2017 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów alarmowych:

- na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

W dniu 9 października 2017 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych:

- na 11 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,
- na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Województwo	Stan wody [cm]	Zmiana stanu [cm]	Stan ostrz. [cm]	Stan alarm. [cm]
Kanclerzowice	Sąsiedzica	dolnośląskie	209	-1	200	230
Korzeńsko	Orla	dolnośląskie	244	6	220	260
Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	200	3	200	230
Brodnica	Drwęca	kujawsko-pomorskie	245	1	230	260
Bledzew	Obra	lubuskie	208	1	200	220
Nowe Drezdenko	Noteć	lubuskie	290	10	290	340
Gościmiec	Noteć	lubuskie	330	6	290	380
Łask	Grabia	łódzkie	167	5	160	180
Bielawy	Mroga	łódzkie	340	6	310	360
Krubice	Utrata	mazowieckie	246	7	220	280
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	200	4	130	180
Trzcinec	Wkra	mazowieckie	304	4	280	330
Białobrzegi	Pilica	mazowieckie	222	5	200	250
Rajgród	Jezioro Rajgrodzkie	podlaskie	227	0	225	240
Ciecholewy*	Brda	pomorskie	242	0	210	240
Brynica	Brynica	śląskie	188	1	180	200
Mizerów-Borki	Pszczynka	śląskie	225	-10	220	250
Januszewice	Czarna (Włoszczowska)	świętokrzyskie	387	2	320	400
Rodzone	Drwęca	warmińsko-mazurskie	292	2	280	290
Lidzbark	Wel	warmińsko-mazurskie	113	2	110	120
Odolanów	Barycz	wielkopolskie	124	-4	90	120
Kraszewice	Łużyca	wielkopolskie	247	-3	240	260
Piła	Gwda	wielkopolskie	204	-5	190	220
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	226	0	200	250
Czarnków	Noteć	wielkopolskie	273	8	250	300
Białośliwie	Noteć	wielkopolskie	311	1	280	330
Trzebież	Zalew Szczeciński	zachodniopomorskie	542	22	540	560

* dane z godz. 8:00

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach

Wodowskazy w regionie Małej Wisły:

Zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na dwóch stacjach: Brynica i Mizerów-Borki

Wodowskazy w regionie Górnej Odry:

Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest kontrolowana na bieżąco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych i alarmowych. Stan ostrzegawczy przekroczony został w czterech przekrojach wodowskazowych w zlewniach rzek Straduni i Baryczy. Stan alarmowy przekroczony został w jednym przekroju wodowskazowym w zlewni rzeki Baryczy. W miniony weekend miały miejsce opady deszczu, maksymalne w zlewniach: Nysy Łużyckiej (23 mm po stronie czeskiej, 11,3 mm po stronie polskiej), Bobru – 19 mm, Kwisy – 18 mm, Nysy Kłodzkiej – 14 mm, Obrzycy – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej układają się w strefie stanów średnich, w Widuchowej - w górnej strefie stanów średnich.

Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim wahają się w strefie stanów wysokich, w Trzebieży nieznacznie przekroczony stan ostrzegawczy, na rz. Inie - stany wody układają się w strefie stanów wysokich z tendencją wzrostową.

Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego wahają się w strefie stanów wysokich.

Stany rzek Przymorza Zachodniego wykazują tendencję wzrostową w strefie stanów średnich i wysokich.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na bieżąco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Warty wystąpiły opady deszczu: w części południowej do 7,9 mm, środkowej do 3,4 mm, natomiast na północy do 2,8 mm.

Stany wody w regionie wodnym Warty układają się głównie w strefie stanów wysokich i średnich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego występuje na Grabi (Łask), Łużycy (Kraszewice), Swędni (Dębe), Obrze (Bledzew), Gwdzie (Piła) i Noteci (Białośliwie, Czarnków, Gościmiec). Stany wody w wyniku opadów na ogół z tendencją wzrostową.

Na **Warcie** powyżej zbiornika Poraj odnotowano spadek stanu wody do 13 cm, powyżej do zbiornika Jeziorsko wzrost stanów do kilku centymetrów, głównie w strefie stanów średnich. Poniżej zbiornika Jeziorsko do Świerkocina również kilkucentymetrowy wzrost stanów w strefie stanów wysokich, miejscami średnich. W Kostrzynie nad Odrą stany wody stabilne. Na dopływach Warty stany wody układają się głównie w strefie stanów wysokich, miejscami średnich. Minionej doby odnotowano głównie wahania i wzrost stanów, na Nerze (Lutomiersk) wahania do 20 cm, na Obrze (Bledzew) wahania do ok. 40 cm, na Powie (Posoka) wahania do kilkunastu centymetrów. W ciągu najbliższej doby na Warcie prognozuje się: powyżej zbiornika Poraj stabilizację stanów wody, poniżej aż do Kostrzyna nad Odrą przeważnie wzrost stanów od kilku do kilkunastu centymetrów, w Kole stabilizacja stanów. Woda na Warcie powyżej zbiornika Jeziorsko układać się będzie głównie w strefie stanów średnich, natomiast poniżej aż do Kostrzyna nad Odrą głównie w strefie stanów wysokich.

W zlewni **Prosny** odnotowano wzrost stanów wody do około 22 cm (Bogusław), głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Łużycy (Kraszewice) oraz Swędrni (wodowskaz Dębe).

W zlewni **Noteci** wystąpił wzrost stanów wody do kilku centymetrów głównie w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Noteci w Białośliwiu, Czarnkowie i Gościmcu oraz na Ptuszy w Pile. Dla dolnego odcinka Noteci prognozowany jest dalszy wzrost stanów wody w strefie wysokich, w przekroju Gościmiec nadal powyżej granicy stanu ostrzegawczego.

Na pośrednim i szczytowym stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się niewiele powyżej NPP.

Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na bieżąco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie

W ciągu minionej doby w całym regionie wodnym Górnej Wisły wystąpił niewielki opad deszczu. Najwyższe wartości opadu dobowego odnotowano na Dunajcu na stacji Hala Gąsienicowa – 12,3 mm oraz na Sole na stacji Laliki – 11,8 mm.

W ciągu minionej doby w wyniku opadów deszczu oraz spływu wód opadowych w zlewni Soły, Skawy i dolnego Dunajca obserwowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, punktowo w strefie stanów wysokich (na Skawie w Zatorze). Najwyższe wzrosty poziomu wody odnotowano w ujściowym odcinku Skawy (o 37 cm profil Wadowice) oraz na Sole w Ciężynie o 19 cm. Na pozostałym obszarze odnotowano tendencje spadkową poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich, miejscami w strefie stanów niskich

Na Wiśle wzrosty poziomu wodny w strefie stanów średnich obserwowano na odcinku Sierosławice-Smolice (maks. wzrost o 26 cm w profilu Czernichów-Prom).

W okresie najbliższej doby na obszarze całego regionu wodnego Górnej Wisły przewiduje się możliwość wystąpienia śladowego opadu deszczu w wysokości do 1 mm.

Sytuacja hydrologiczna w obszarze działania RZGW Kraków jest kontrolowana na bieżąco.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów średnich, miejscami wysokich i niskich. Przekroczenie stanu alarmowego zaobserwowano na dwóch wodowskazach, a przekroczenie stanu ostrzegawczego – na sześciu wodowskazach.

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie nie obowiązują alarmy przeciwpowodziowe oraz ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne (dot. zjawisk mogących wpływać na wzrosty stanu wód w rzekach).

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm został zaobserwowany na 8 stacjach meteorologicznych.

W ciągu najbliższej doby przelotne opady deszczu prognozowane są w większej części Regionu.

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozowane są na ogół: od Zawichostu do ujścia Kamiennej oraz od ujścia Bzury do Włocławka — niewielkie wahania stanu wody, od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy oraz od ujścia Narwi do ujścia Bzury — niewielkie spadki stanu wody, od ujścia Pilicy do ujścia Narwi — stabilizacja stanu wody. Na całym odcinku rzeki stany wód głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** spodziewane są na ogół niewielkie wzrosty i niewielkie wahania stanu wody na ogół w strefie stanów średnich, w górnym odcinku rzeki — wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** spodziewane są na ogół: po ujście Nurca — niewielkie wzrosty i lokalne wahania stanu wody, a poniżej ujścia Nurca — stabilizacja stanu wody. Po ujście Krzny — stany wód w strefie stanów niskich, a poniżej ujścia Krzny — w strefie stanów niskich.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku

Aktualnie, stany wody na Wiśle od ujścia do wodowskazu Gdańsk Świbno stany wysokie dalej w górę rzeki stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany wysokie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego – stany wysokie i średnie.

W zlewni Drwęcy przeważają stany wysokie. Na wodowskazach Egliszewo, Brodnica (rz. Drwęca) oraz Lidzbark (rz. Wel) stany ostrzegawcze, na wodowskazie Rodzone (rz. Drwęca) stan alarmowy przekroczony o 2 cm.

Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: na pozostałych rzekach regionu przeważają stany średnie i wysokie, miejscami stany niskie.

RZGW w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację.

2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH

Dane ze zbiorników retencyjnych z dnia 09.10.2017 r.

		Zbiorniki retencyjne - ogółem									
		Sytuacja na dzień 09.10.2017 r. na godz.6 ⁰⁰ (UTC) 8 ⁰⁰ LT									
		Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m3/s]	Dopływ śr. [m3/s]	Poj. aktual. [mln m3]	* Poj. norm. [mln m3]	* Poj. Przy Max PP [mln m3]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m3]	Aktualna rez. pow. [mln m3]	Rezerwa do wykorzyst. %	
		1	2	3	4	5	6	7,0	8	9	
									6-5	6-4	8/7*100
RZGW w Gliwicach	1	Zb. Goczałkowice **** (Wisła)	20,6	11,9	93,1	118,1	161,3	43,2	68,2	158	
	2	Zb. Wisła-Czarne (Wisła)	1,3	1,4	1,9	2,5	4,1	1,6	2,2	138	
	3	Zb. Łąka (Pszczynka)	2,4	2,4	8,0	8,0	11,2	3,2	3,2	100	
	4	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,1	0,0	39,3	39,2	46,3	7,1	7,0	99	
	5	Zb. Przeczyce (Przemsza)	0,9	3,1	8,6	8,6	20,4	2,9	11,8	413	
	6	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	0,5	1,7	10,2	12,6	17,6	5,1	7,4	147	
	7	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,6	11,4	12,0	0,6	0,4	74	
	8	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	3,0	58,9	78,0	82,9	6,2	24,0	386	
	9	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,1	26,7	29,2	2,5	3,1	126	
	10	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	0,7	1,3	8,7	9,5	12,3	2,8	3,6	128	
	11	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	3,5	2,5	21,1	22,1	23,5	1,4	2,4	172	
RZGW we Wrocławiu	12	Topola (Nysa Kłodzka)	17,5	15,1	16,2	16,5	21,7	5,2	5,5	106	
	13	Kozielno (Nysa Kłodzka)	18,3	17,5	12,9	12,9	16,3	3,4	3,4	102	

	14	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	7,0	15,4	51,5	59,0	129,5	70,5	78,0	111
	15	Nysa (Nysa Kłodzka)	10,0	8,5	43,9	66,3	122,1	55,8	78,1	140
	16	Słup (Nysa Szalona)	0,6	0,6	15,0	23,6	38,1	14,5	23,0	159
	17	Mietków (Bystrzyca)	2,0	1,2	29,8	63,3	77,0	13,7	47,2	344
	18	Dobromierz (Strzegomka)	0,2	0,1	7,4	10,0	11,4	1,4	4,0	294
	19	Bukówka (Bóbr)	0,4	0,6	8,8	12,9	16,8	3,9	8,0	208
	20	Turawa (Mała Panew)	15,0	13,5	36,8	80,0	92,6	12,6	55,9	444
	21	Sosnowka (Czerwonka)	0,2	0,3	8,2	10,9	14,8	3,9	6,7	171
	22	Pilchowice ** (Bóbr)	6,7	20,6	25,7	24,0	50,0	26,0	24,3	94
	23	Złotniki ** (Kwisa)	3,6	9,1	9,7	9,7	12,1	2,4	2,4	101
	24	Leśna ** (Kwisa)	4,3	4,5	6,9	7,0	16,8	9,8	9,9	101
	25	Lubachów ** (Bystrzyca)	0,3	0,9	4,8	5,8	6,8	1,0	2,0	210
	RZGW w Poznaniu	26	Zb. Jeziorsko (Warta)	72,0	52,8	97,6	142,8	202,0	59,2	104,4
27		Zb. Poraj (Warta)	4,0	4,8	13,4	13,0	20,8	7,4	7,4	99
28		Jez. Gopło (Noteć)	2,7	-	7,3	-	21,7	7,7	14,4	188
29		Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,7	-	18,5	36,3	42,6	6,3	24,1	382
RZGW w Krakowie	30	Zb. Czaniec (Soła)	15,7	13,0	0,9	1,3	1,3	0,0	0,4	
	31	Zb. Porąbka (Soła)	13,0	14,3	19,2	22,6	27,2	4,5	7,4	164
	32	Zb. Tresna (Soła)	14,3	25,3	55,3	65,0	96,1	30,6	37,4	122
	33	Zb. Dobczyce (Raba)	7,9	12,9	112,5	113,7	141,7	28,0	29,2	104
	34	Zb. Chańcza (Czarna)	1,5	3,0	6,3	14,2	23,8	9,6	17,4	181
	35	Zb. Klimkówka (Ropa)	2,0	1,6	31,5	34,5	42,5	8,0	11,0	138
	36	Zb. Besko (Wiśtok)	0,9	1,6	7,8	9,0	13,7	6,3	5,9	94
	37	Zb. Czchów ** (Dunajec)	38,0	23,0	4,3	8,0	8,0	0,0	3,3	
	38	Zb. Rożnów ** (Dunajec)	22,0	63,0	135,2	160,7	160,7	0,0	20,5	
	39	Zb. Czorsztyń ** (Dunajec)	24,7	20,7	156,9	168,6	231,9	63,3	75,0	118
	40	Zb. Solina ** (San)	9,0	9,3	398,8	472,0	472,0	0,0	73,3	

	41	Zb. Zesławice *** (Dłubnia)	1,6	0,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	
RZGW w Warszawie	42	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	7,0	6,5	4,8	6,7	7,6	0,9	2,8	323
	43	Zb. Wióry (Świślina)	0,6	1,2	17,9	16,0	34,7	18,9	16,8	89
	44	Zb. Sulejów (Pilica)	48,0	51,7	69,2	75,1	84,3	9,2	15,1	164
	45	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1116,0	1031,0	357,9	369,9	453,6	-		rzędna wody górnjej: 57,12 m n.p.m.
	46	Zb. Dębe***** (Narew)	294,0	301,0	90,0	90,0	96,0	-		rzędna wody górnjej: 79,02 m n.p.m.
	47	Zb. Siemianówka *** (Narew)	5,0	5,0	64,8	64,8	79,1	14,3	14,3	100
	48	Zb. Nielisz *** (Wieprz)	5,0	8,5	14,2	20,6	28,5	8,0	14,3	179
	49	Zb. Domaniów *** (Radomka)	4,9	5,8	6,5	9,9	14,4	4,5	7,9	176
	50	Zb. Cieszanowice *** (Luciąża)	0,4	1,3	5,8	7,3	9,1	1,8	3,3	189
	51	Zb. Miedzna *** (Wąglanka)	2,1	1,8	3,3	3,4	3,8	0,4	0,5	118
SUMA:								589,8	988,1	
									ŚREDNIA	168

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

*** Zbiorniki administrowane przez WZMiUW

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

"rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek

(m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

"rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52,

NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczególnych RZGW:

Monitorowane zbiorniki położone na obszarach administrowanych przez RZGW pracują w normalnym trybie eksploatacji. Zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, z wyjątkiem zbiorników: Kuźnica Warężyńska (99%), Besko (94%), Pilchowice (94%), Wióry (89%), Pogoria III (74%). Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Urządzenia zrzutowe są sprawne. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**

Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach: Zbiornik Kuźnica Warężyńska – 99% rezerwy powodziowej, zbiornik Pogoria III – 74% rezerwy powodziowej. Na pozostałych zbiornikach RZGW w Gliwicach rezerwa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w regionie wodnym Górnej Odry **po stronie czeskiej**:

Zbiornik VD Olešná na rzece Olešná posiada 34,8 % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Terlicko na rzece Stonavka posiada 75,4 % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik VD Morávka na rzece Morávka posiada 98,4 % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodi Odry stan na 09.10.2017 r. godz. 08:40 CEST.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, poza zbiornikiem Pilchowice (94%). Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody.

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku **Jeziorsko** rzędna piętrzenia wynosi 118,75 m n.p.m. (125 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 52,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 72,0 m³/s.

Na zbiorniku **Poraj** rzędna piętrzenia wynosi 275,51 m n.p.m. (1 cm powyżej NPP), średni dopływ wynosi 4,8 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,1 m³/s.

Na zbiorniku **Pakość** rzędna piętrzenia wynosi 77,25 m n.p.m. (160 cm niższa od NPP), odpływ chwilowy i średni ze zbiornika wynosi 0,7 m³/s.

Na jeziorze **Gopło** rzędna piętrzenia wynosi 76,72 m n.p.m. (4 cm powyżej NPP), odpływ chwilowy i średni wynosi 2,7 m³/s.

Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakość, jezioro Gopło) dysponują łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 150,3 mln m³. Gdyby zaszła taka konieczność istnieje możliwość wykorzystania dodatkowo rezerwy forsowanej wynoszącej łącznie 32,36 mln m³.

* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie **RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej (z wyjątkiem zbiornika Besko - 94%).

* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**

Zbiorniki przeciwpowodziowe RZGW w Warszawie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe poza zbiornikiem Wióry (89%).

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi 34,8 mln m³.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 wynosił ok. 1030 m³/s, a odpływ średni ok. 1115 m³/s.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 wynosił ok. 3000 m³/s, a odpływ średni ok. 295 m³/s.

Pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez WZMiUW, znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie wynosi 40,3 mln m³.

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 988,1 mln m³, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 168% wymaganej rezerwy powodziowej.

3. ŻEGLOWNOŚĆ RZEK I STAN URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**:

Kanał Gliwicki jest otwarty dla żeglugi.

Od dnia **19.09.2017 r. godz. 14:00** otwiera dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 98+600.

W związku przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskaziu Miedonia z dniem **18.09.2017 r. od godz. 08:00** zamyka się dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 98+600.

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Nowa Wieś, Sławięcice w okresie sezonu nawigacyjnego 2017 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

W awanportach **śluzy Łabędy** jest wystawione oznakowanie nawigacyjne wytyczające szlak żeglugowy. Prosimy o stosowanie się do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczeństwa na szlaku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**:

Nowe: z dniem **09.10.2017 od godz. 08:00** na odcinku ODW od śluzy Rogów do śluzy Opole zwiększa głębokość tranzytową do 180 cm.

Z dniem 05.10.2017 od godz. 11:00 otwiera dla żeglugi odcinek WWW od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Od dnia 03.10.2017 r. na Odrze swobodnie płynącej w km 318+000–319+000 będą prowadzone prace pogłębiarskie przez zestaw obsługiwany przez Bizona-A-01. Jednostki przechodzące przez ten odcinek zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i kontakt radiowy z Bizonem-A-0.

Z dniem 02.10.2017 r. od godz. 13:00 otwiera dla żeglugi odcinek Odry od St. W. Zawada (km 174+800) do Mostu Drogowego w Oławie (km 216+420). Na odcinku od śluzy Opole (km 150+500) do Mostu Drogowego w Oławie (km 216+420) głębokość tranzytowa wynosi 180 cm.

Od dnia 02.10.2017 r. od godz. 09:00 na odcinku WWW od Portu Miejskiego – nabrzeże przeładunkowe zewnętrzne (km 255+000) do połączenia Kanału Nawigacyjnego z rzeką Odrą (km 255+600) i dalej do nabrzeża przeładunkowego węgla EC Wrocław (km 6+800 Wrocławskiego Szlaku Miejskiego) głębokość tranzytowa zostaje zwiększona do 220 cm.

Z dniem **29.09.2017 r. od godz. 11:00** zostaje otwarty dla żeglugi odcinek ODW od km 98+600 do St. W. Zawada (km 174+800).

W związku z kontynuacją prac związanych z budową stopnia piętrzącego Malczyce na odcinku od km 300+000 do km 301+500 rzeki Odry będą w dalszym ciągu występowały utrudnienia w ruchu żeglugowym, związane ze wzmożonym ruchem jednostek pływających wykonawcy oraz pracami hydrotechnicznymi bezpośrednio przy szlaku żeglownym. Planowany termin zakończenia robót - **koniec października 2017 r.**

W związku z pracami remontowymi z jednostek pływających **od dnia 06.06.2017 r. będzie obowiązywał do odwołania zakaz przejścia pod środkowym przęsłem mostu Pokoju we Wrocławiu**. Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do korzystania z prawego przęsła mostu oznaczonego odpowiednim oznakowaniem nawigacyjnym.

Otwarta jest żegluga na Głównym Szlaku Odry skanalizowanej **od km 180+500** oraz na Odrze swobodnie płynącej.

W związku z pracami remontowymi od dnia **19.12.2016 r.** została zamknięta śluza Opatowice we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w komunikatach ogólnych:

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Szczecinie**:

Występują niskie głębokości tranzytowe, poniżej **150 cm** na odcinku II rzeki Odry od **km 586+000 – 617+600**.

W dniu **07.10.2017 w godz. 9:30 – 14:30** na Odrze Zachodniej w km 35+950 (most Długi) – 36+540 (Trasa Zamkowa) odbędą się regaty wioślarskie.

Z powodu niskich stanów wód w **km 678+800** szlak żeglugowy jest mocno zawężony. Mogą wystąpić problemy z przejściem wskazanym rejonem. Obowiązuje w tym miejscu ruch jednokierunkowy.

Z powodu planowanych robót utrzymaniowych i naprawczych przejazd przez **śluzę Hohensaaten Ost. HOW – km 92+660** pozostaje zamknięty dla całego ruchu żeglugowego **do dnia 13.10.2017 r.**

W km **604+000 – 606+000** rzeki Odry do odwołania prowadzone są prace saperskie.

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że **od dnia 03.09.2017 r.** most kolejowy w **km 733+700** na rzece Regalicy otwierany będzie zgodnie z [harmonogramem otrzymanym od PKP PLK](#). Ponadto istnieje możliwość podnoszenia mostu w przerwach między ruchem pociągów w uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW w Szczecinie pod adresem: http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**:

Od dnia 02.10.2017 zostaje otwarty dla żeglugi odcinek drogi wodnej Wisła – Odra na odcinku Nakło Zachód (km 42+700) – Krostkowo (km 68+200). Wciąż pozostaje zamknięty odcinek Krostkowo (km 68+200) – m. Ujście (km 105+800) do odwołania.

Od dnia 28.09.2017 do odwołania zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek kanału Ślesińskiego od śluzy Morzysław (km 0+430) do śluzy Pątnów (km 7+950) w związku z zamknięciem wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu.

Z uwagi na awarię mechanizmu zamknięcia dolnych wrót, od dnia 30.08.2017 r. **zostaje wyłączona z eksploatacji** śluza Łochowo (km 144+980 Kanału Górnonoteckiego) na połączeniu wodnym Warta–Kanał Bydgoski.

Śluza Okole (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) nadal pozostaje zamknięta z uwagi na remont. Przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał 2018 r.

Pozostałe odcinki dróg wodnych na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu są otwarte dla żeglugi.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Krakowie**:

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie śródlądowa droga wodna na Wiśle jest otwarta dla żeglugi.

W dniu 07.10.2017 r. na odcinku rzeki Wisły od **km 77+200** (Most Grunwaldzki) do **km 77+400** odbędzie się impreza pn. „IV Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi”.

W dniu 07.10.2017 r. w godz. 10.00-14.00 na odcinku Wisły w **km 88+000-89+000** zostanie częściowo zamknięty szlak żeglowny, w związku z organizowaną przez Klub Kajakowy „Na Fali” imprezą kajakową.

W związku z niskim stanem wody na Wiśle uruchomiony został próg piętrzący przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. w km 223+635, uniemożliwiający przepłynięcie jednostek o wymiarach większych niż: 8 m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz głębokości zanurzenia 1,20 m. Ruch mniejszych jednostek możliwy jest po uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). Na pozostałym odcinku droga wodna na Wiśle jest otwarta dla żeglugi.

Podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych.

Aktualnie nie przewiduje się żadnych robót na obiektach hydrotechnicznych oraz robót regulacyjnych w korycie rzeki, które skutkowałyby zamykaniem szlaku żeglownego.

Szczegółowe informacje publikowane są na stronie RZGW Kraków pod następującym adresem internetowym: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**:

W dniu 05.10.2017 r. zdjęte zostało oznakowanie pływające szlaku żeglugowego na Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku (od km 674+850 do km 684+000).

W dniu **25.09.2017 r.** pływające oznakowanie żeglugowe na odcinku **od km 498+000 do 551+000 rzeki Wisły** zostało zdjęte z powodu prognozowanego wezbrania.

Śluza Żerań jest czynna. Na Kanale Żerańskim oznakowanie nie jest wystawiane z uwagi na fakt, iż cała szerokość kanału to droga wodna. Znaki żeglugowe stosuje się jedynie w przypadku zwężenia szlaku.

Od dnia 28.08.2017 r. śluza na Stopniu Wodnym Włocławek zostaje zamknięta do odwołania. W związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S17 (odc. Garwolin-Kurów), na rzece Wieprz w kilometrze 17+900, poniżej istniejącego mostu trwają roboty budowlane związane z budową obiektu mostowego MS-4. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. Dodatkowo **w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.** prosimy o nieprzeptywanie przez rejon prowadzenia robót za wyjątkiem godzin do tego przeznaczonych: **9.00 – 9.10, 11.00 – 11.10, 13.00 – 13.10, 15.00 – 15.10, 17.00 – 17.10 i 19.00 – 19.10.**

Otwarte są drogi Wodne na Narwi od km 21+600 do km 248+500 oraz Bugu od km 0+000 do km 224+200. Na obu odcinkach nie są zachowane głębokości tranzytowe w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność

Śluzowanie jednostek rekreacyjnych na śluzie Stopnia Wodnego we Włocławku odbywa się w wyznaczonych godzinach, to znaczy: 8:00, 11:00, 14:00, 20:00. W przypadku, gdy zbiorą się minimum 3 jednostki wyznaczone godziny nie obowiązują. Dla jednostek przemysłowych, transportowych, specjalnych, uprzywilejowanych itp. ustalone godziny nie obowiązują. Śluza jest czynna przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

W związku z rozwojem roślinności występują utrudnienia w żegludze na awanporcie dolnym Stopnia Wodnego Włocławek.

Na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody.

W związku z budową tymczasowego progu podpiętrżającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w miejscu budowy tj. w km 425+950 rzeki Wisły pozostaje ze względów bezpieczeństwa zamknięty do odwołania.

Od dnia **01.10.2016 r. do 30.11.2017 r.** będzie prowadzony **remont Kanału Niegocińskiego** w związku z tym będzie on zamknięty dla jednostek pływających.

W roku 2017 wykonywany będzie remont ubezpieczeń na górnym i dolnym stanowisku śluzy w Swobodzie na Kanale Augustowskim. W związku z tym **Śluza Swoboda będzie w roku 2017 nieczynna.**

W dniach 01.10.2017-30.04.2019 r. na rzece Wieprz będą prowadzone roboty budowlane w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, należy zachować ostrożność.

Od dnia **18.09.2017r.** droga wodna rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000 zostaje zamknięta do odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne są również od adresem: <http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gdańsku:**

W dniu 14.10.2017 r. w godz. 10:30 – 14:00, ze względu na organizację zawodów „Wyścigi Smoczych Łodzi”, zostanie zamknięty szlak żeglowny rzeki Brdy w Bydgoszczy na odcinku od km 11+850 (kładka Kiepurzy) do km 12+100 (Przystań Bydgoszcz).

System Kanału Elbląskiego, pojezierza Iławskiego i Jezioro Drużno – od dnia 02.10.2017, zgodnie z planem, w związku z zakończeniem sezonu, wyłączone z eksploatacji zostają pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny oraz śluzy: Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś.

Dopuszcza się ruch turystyczny na rzece Brdzie na odcinku od miejscowości Zapora (km 133+600) do Miejscowości Świt (km 80+000) pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Zmianie uległy terminy otwierania (podnoszenia) przęsła zwodzonego mostu drogowego na rzece **Szkarpawie:** **od 15.04.2017 r. do 15.10.2017 r.** w godz. 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:30. W pozostałym okresie: 9:00, 14:00.

Na rzece **Szkarpawie,** ze względu na awarię od dnia **18.09.2017 r.** wyłączono z eksploatacji klapę przed wrotami górnymi śluzy Gdańska Głowa, do czasu usunięcia awarii nie ma możliwości śluzowania jednostek dłuższych niż 61 m.

Śluza Przegalina Południowa na **Martwej Wiśle** pracować będzie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.

Rzeka Martwa Wisła – w związku z przebudową i remontem **śluza Przegalina** łącząca rzekę Martwą Wisłę z Wisłą **będzie zamknięta** w okresie **od 01.10.2018 do 31.05.2019.**

Rzeka Wisła - z powodu prac remontowych od dnia 23 sierpnia br. **śluza na Stopniu Wodnym Włocławek** zostaje zamknięta do odwołania. Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Paweł Tkacz

Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy

Departament Planowania i Zasobów Wodnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej