

**INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE**  
z dnia 30 listopada 2017 r.

**AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA**

W dniu 30 listopada 2017 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**<sup>1</sup>.

W dniu 30 listopada 2017 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia** dotyczące **intensywnych opadów śniegu**:

– **Beskid Śląski i Żywiecki** – od godz. 0:00 dnia 30.11.2017 do godz. 0:00 dnia 01.12.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm.

– **województwo małopolskie – subregion południowy** – od godz. 0:00 dnia 30.11.2017 do godz. 0:00 dnia 01.12.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 25 cm do 30 cm. Największe opady prognozowane są w czwartek nad ranem i w dzień.

W dniu 30 listopada 2017 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia** dotyczące **intensywnych opadów śniegu**:

– **województwo małopolskie – subregion północny** – od godz. 2:00 dnia 30.11.2017 do godz. 22:00 dnia 30.11.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm.

– **województwo śląskie – subregion jurajski i centralny** – od godz. 2:00 dnia 30.11.2017 do godz. 22:00 dnia 30.11.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 13 cm (sub. jurajski) i 12 cm (sub. centralny).

– **województwo świętokrzyskie** – od godz. 2:00 dnia 30.11.2017 do godz. 22:00 dnia 30.11.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 12 cm.

– **województwo opolskie – subregion południowy** – od godz. 6:00 dnia 30.11.2017 do godz. 18:00 dnia 30.11.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 8 cm do 10 cm, lokalnie do 15 cm.

– **województwo dolnośląskie – subregion wałbrzyski** – od godz. 7:00 dnia 30.11.2017 do godz. 19:00 dnia 30.11.2017;

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, lokalnie do 15 cm.

– **województwo łódzkie** – od godz. 7:00 dnia 30.11.2017 do godz. 19:00 dnia 30.11.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, na wschodzie województwa lokalnie do 15 cm.

– **województwo mazowieckie** – od godz. 8:00 dnia 30.11.2017 do godz. 20:00 dnia 30.11.2017;

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm na wschodzie do 10 cm na zachodzie i w centrum województwa.

### Dorzecze Wisły<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Narwi, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Przemszy, Pilicy i Bzurze. Stan niski zanotowano na Tyśmienicy oraz lokalnie na Wieprzu, Pilicy i Bugu.

### Dorzecze Odry<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Baryczy, środkowej i dolnej Warcie, na Nerze, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na dolnej Odrze, na Widawie, Prośnie i Noteci. Stan niski zanotowano lokalnie na Małej Panwi i Bystrzycy.

### Rzeki Przymorza<sup>1</sup>

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano w ujściowym odcinku Odry, na Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.

**W dniu 30 listopada 2017 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów alarmowych:**

- na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły.
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

**W dniu 30 listopada 2017 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenia stanów ostrzegawczych:**

- na 17 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,
- na 17 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry,
- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Pregoty,

Stacja wodowskazowa	Rzeka	Województwo	Stan wody [cm]	Zmiana stanu [cm]	Stan ostrz. [cm]	Stan alarm. [cm]
Pilchowice	Bóbr	dolnośląskie	84	10	80	120
Osetno**	Barycz	dolnośląskie	280	-3	260	330
Korzeńsko	Orla	dolnośląskie	239	-5	220	260
Kanclerzowice	Sąsiedzka	dolnośląskie	209	-2	200	230
Tuchola	Brda	kujawsko-pomorskie	145	-1	140	190

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW- PIB”

Elgiszewo	Drwęca	kujawsko-pomorskie	204	-2	200	230
<b>Brodnica</b>	<b>Drwęca</b>	<b>kujawsko-pomorskie</b>	<b>260</b>	<b>-1</b>	<b>230</b>	<b>260</b>
<b>Bledzew</b>	<b>Obra</b>	<b>lubuskie</b>	<b>245</b>	<b>-6</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
Nowe Drezdenko	Noteć	lubuskie	307		290	340
Santok	Noteć	lubuskie	273	2	250	330
Kostrzyn nad Odrą	Warta	lubuskie	368	-2	360	410
Santok	Warta	lubuskie	452	2	420	490
Gorzów Wielkopolski	Warta	lubuskie	427	1	380	440
Skwierzyna	Warta	lubuskie	390	3	380	460
Szreńsk	Mławka	mazowieckie	152	2	130	180
Trzciniec	Wkra	mazowieckie	293	0	280	330
Białobrzegi**	Pilica	mazowieckie	208	1	200	250
Rajgród	Jegrznia	podlaskie	140	6	140	160
Rajgród	Jez. Rajgrodzkie	podlaskie	227	1	225	240
Oswiec	Biebrza	podlaskie	407	-1	400	430
Ploski	Narew	podlaskie	334	-1	330	370
Brody Pomorskie	Wierzyca	pomorskie	321	0	320	350
Ciecholewy*	Brda	pomorskie	219	-1	210	240
Januszewice	Czarna (Włoszczowska)	świętokrzyskie	361	12	320	400
Żukowo	Jez. Druzno	warmińsko-mazurskie	576	0	570	590
Przystań	Jez. Mamry	warmińsko-mazurskie	171	0	160	180
Giżycko	Pisa (Kanał Giżycki)	warmińsko-mazurskie	148	0	130	150
Dziarny*	Ławka	warmińsko-mazurskie	135	1	130	140
Ława*	Jez. Jeziorak	warmińsko-mazurskie	934	0	930	940
<b>Rodzone</b>	<b>Drwęca</b>	<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>290</b>
Maldanin	Jez. Roś	warmińsko-mazurskie	159	1	140	160
Dębe	Swędrnia	wielkopolskie	222	-1	200	250
Białośliwie	Noteć	wielkopolskie	294	0	280	330
Drawiny	Drawa	wielkopolskie	125	0	120	170
Piła	Gwda	wielkopolskie	204	2	190	220
Czarnków	Noteć	wielkopolskie	277	-4	250	300
Bardy	Parsęta	zachodniopomorskie	377	-3	360	400
Goleniów	Ina	zachodniopomorskie	292	5	270	320

\* dane z godz. 7:00, \*\* dane z godz. 10:00

**Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.**

**Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach**

**Wodowskazy w regionie Małej Wisły:**

Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

**Wodowskazy w regionie Górnej Odry:**

Brak przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

**Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest kontrolowana na bieżąco.**

### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu**

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na wodowskazach układają się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Stan ostrzegawczy przekroczony został w trzech przekrojach wodowskazowych w zlewni rzeki Baryczy.

**RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.**

### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach Odry granicznej układają się przeważnie w strefie stanów wysokich, w Białej Górze i Widuchowej – w strefie stanów średnich.

Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim wahają się w strefie stanów średnich z tendencją wzrostową. Na rzece Inie – stany wody wykazują słabnącą tendencję wzrostową w strefie stanów wysokich, w Goleniowie – przekroczony jest stan ostrzegawczy.

Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego wahają się przeważnie na granicy stanów wysokich, z tendencją wzrostową.

Stany rzek Przymorza Zachodniego układają się w strefie stanów wysokich, w Białogórzynie (Radew) – średnich. W Bardach (Parsęta) – przekroczony stan ostrzegawczy ze słabą tendencją wzrostową.

W ciągu kolejnej doby na wybrzeżu, w ujściowym odcinku rzeki Odry i na Zalewie Szczecińskim spodziewane są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewniach rzek Przymorza spodziewane są wahania stanów wody w strefie stanów wysokich. Na Inie i Parsęcie lokalnie będzie się utrzymywał stan ostrzegawczy.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Warty opady odnotowano głównie na południu do 6 mm (w tym opad śniegu, grubość pokrywy do 3 cm), na pozostałym obszarze opad tylko lokalnie, poniżej 1 mm.

Stany wody w regionie wodnym Warty układają się w części południowej głównie w strefie stanów średnich lokalnie w wysokich, a w części środkowej i północnej głównie w strefie stanów wysokich. Przekroczenie stanu ostrzegawczego (godz. 7 UTC) występuje na Warcie (Skwierzyna, Santok, Gorzów Wlkp., Kostrzyn n. Odrą), Swędni (Dębe), Noteci (Białośliwie, Czarnków, Nowe Drezdenko, Gościmiec, Santok), Gwdzie (Piła), Drawie (Drawiny), przekroczenie stanu alarmowego odnotowano na Obrze (Bledzew).

Na **Warcie** powyżej zbiornika Poraj wzrost stanów wody do 10 cm w strefie stanów średnich. Poniżej do zbiornika Jeziorsko stany wody do ujścia Liswarty z wahaniami poniżej kilkucentymetrowy spadek w strefie stanów średnich. Na dopływach niewielkie wahania stanów w strefie stanów średnich, na Grabi w wysokich, miejscami spadek, na górnej Liswarcie wzrost. Poniżej zbiornika Jeziorsko na całej długości Warty, z wyjątkiem wodowskazu w Uniejowie, stany wody układają się w strefie stanów wysokich, na dolnej Warcie z przekroczeniem ostrzegawczych. Stany wody na Warcie od zbiornika do Śremu wykazały przeważnie niewielkie wahania albo spadek, do Wronek stabilizację, a poniżej wahania i wzrost stanów, jedynie w Kostrzynie spadek. Na dopływach stany wody z niewielkimi zmianami, głównie spadek albo wahania. Stany układają się w strefie średnich i wysokich z przekroczeniem stanu alarmowego na Obrze. W ciągu najbliższej doby na Warcie prognozuje się: powyżej zbiornika Poraj wzrost stanów wody w strefie średnich, do zbiornika Jeziorsko stabilizację, jedynie w Sieradzu spadek, głównie w strefie stanów średnich, od Jeziorska do Wronek spadek, lokalnie stabilizację, poniżej niewielki wzrost głównie w strefie stanów wysokich.

W zlewni **Proсны** odnotowano na ogół spadek stanów wody, wzrost jedynie na górnej Prośnie. Na Prośnie do Piwonic stany wody układają się w strefie stanów średnich, na pozostałym odcinku oraz na dopływach stany w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Swędrni.

Na **Noteci** stany wody układają się w strefie stanów średnich do wodowskazu Nakło Zachód i dalej w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stany wody wykazały na Noteci do Ujścia oraz na dopływach niewielkie wahania, poniżej niewielki wzrost, jedynie w Czarnkowie spadek. Dla dolnego odcinka Noteci prognozowany jest dalszy wzrost stanów wody przekraczający stany ostrzegawcze.

Na pośrednim i szczytowym stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędna piętrzenia układa się pomiędzy NPP, a MaxPP.

**Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na bieżąco.**

#### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły zanotowano opady deszczu, najwyższą wartość opadu dobowego odnotowano na stacji Morskie Oko (zlewnia górnego Dunajca, 12,5 mm).

W ciągu minionej doby obserwowano w głównie spadki i stabilizację stanów wód:

Wzrosty stanów wód (maksymalnie o 24 cm w profilu Mniszek) odnotowano w zlewni Nidy.

Wzrost stanu wody na Rabie poniżej zbiornika Dobczyce (maksymalnie o 12 cm w profilu Dobczyce) spowodowany był zwiększonym odpływem ze zbiornika.

Na Wiśle obserwowano wzrost stanu wody (maksymalnie o 21 cm w profilu Czernichów–Prom) od ujścia Soły do Krakowa oraz poniżej ujścia Wisłoki.

Zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich.

W okresie najbliższej doby na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły przewiduje się opady deszczu o wysokości do 13 mm, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Wisłoki, Wisłoka, Sanu.

**Sytuacja hydrologiczna w obszarze działania RZGW Kraków jest kontrolowana na bieżąco.**

#### **Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie**

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów średnich i wysokich, a także ostrzegawczych i alarmowych.

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W ciągu najbliższej doby w całym Regionie spodziewane są na ogół opady śniegu, a miejscami deszczu ze śniegiem oraz deszczu (głównie na wschodzie Regionu).

W ciągu najbliższej doby na **Wiśle** prognozowane są na ogół: od Zawichostu po ujście Wyżnicy – niewielkie spadki stanu wody, od ujścia Wyżnicy do ujścia Świdra – niewielkie wahania stanu wody, a od ujścia Świdra do Włocławka – niewielkie wzrosty stanu wody. Na całym odcinku rzeki stany wód w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby na **Narwi** spodziewana jest na ogół stabilizacja lub niewielkie wahania oraz lokalne niewielkie wzrosty stanu wody. Stany wód głównie w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby na **Bugu** spodziewane są: po ujście Krzny – niewielkie wzrosty stanu wody, a poniżej ujścia Krzny – niewielkie spadki i stabilizacja stanu wody. Na całym odcinku rzeki stany wód głównie w strefie stanów średnich.

**Sytuacja hydrologiczno–meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.**

## Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku

Aktualnie, stany wody na Wiśle rzeki w granicach regionu wodnego od ujścia do wodowskazu Gdańsk Świbno stany wysokie, dalej w górę rzeki stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej stany wysokich i średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego – stany wysokie i średnie.

W zlewni rzek Przymorza przeważają stany wysokie.

W zlewni rzek Zalewu Wiślanego przeważają stany wysokie. Na wodowskazu Żukowo (jez. Družno) stan ostrzegawczy.

W zlewni Drwęcy stany wysokie i ostrzegawcze, na wodowskazu Rodzone (rz. Drwęca) przekroczenie stanu alarmowego o 6 cm, na wodowskazu Brodnica (rz. Drwęca) stan alarmowy.

Pozostałe rzeki Regionu Wodnego Dolnej Wisły: na pozostałych rzekach regionu przeważają stany wysokie i średnie.

**RZGW w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację.**

## 2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH

Dane ze zbiorników retencyjnych z dnia 30.11.2017 r.

		Zbiorniki retencyjne – ogółem								
		Sytuacja na dzień 30.11.2017 r. na godz.6 <sup>00</sup> (UTC) 8 <sup>00</sup> LT								
		Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m3/s]	Dopływ śr. [m3/s]	Poj. aktual. [mln m3]	* Poj. norm. [mln m3]	* Poj. Przy Max PP [mln m3]	*Rezerwa pow. wymagana [mln m3]	Aktualna rez. pow. [mln m3]	Rezerwa do wykorzyst. %
		1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
								6–5	6–4	8/7*100
RZGW w Gliwicach	1	Zb. Goczałkowice **** (Wisła)	5,6	8,8	90,2	118,1	161,3	43,2	71,1	165
	2	Zb. Wisła–Czarne (Wisła)	0,6	0,8	1,9	2,5	4,1	1,6	2,2	141
	3	Zb. Łąka (Pszczynka)	0,8	1,8	6,2	8,0	11,2	3,2	5,0	155
	4	Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza)	0,4	0,3	39,4	39,2	46,3	7,1	7,0	98
	5	Zb. Przeczyce (Przemsza)	2,4	1,6	9,0	8,6	20,4	2,9	11,4	398
	6	Zb. Kozłowa Góra (Brynica)	1,0	1,2	9,3	12,6	17,6	5,1	8,3	165
	7	Zb. Pogoria III (Pogoria)			11,6	11,4	12,0	0,6	0,4	60
	8	Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)	3,0	4,3	58,7	78,0	82,9	6,2	24,2	390
	9	Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)			26,6	26,7	29,2	2,5	2,6	104
	10	Zb. Dzierżno Małe (Drama)	1,0	0,9	8,8	9,5	12,3	2,8	3,5	125
	11	Zb. Rybnicki ** (Ruda)	1,7	2,2	21,1	22,1	23,5	1,4	2,4	172

RZGW we Wrocławiu	12	Topola (Nysa Kłodzka)	12,8	13,2	16,3	16,5	21,7	5,2	5,4	103
	13	Kozielno (Nysa Kłodzka)	12,8	12,8	12,9	12,9	16,3	3,4	3,4	102
	14	Otmuchów (Nysa Kłodzka)	15,0	15,0	58,8	59,0	129,5	70,5	70,6	100
	15	Nysa (Nysa Kłodzka)	20,0	16,2	59,8	66,3	122,1	55,8	62,2	112
	16	Słup (Nysa Szalona)	0,9	1,2	17,1	23,6	38,1	14,5	20,9	145
	17	Mietków (Bystrzyca)	2,0	2,8	31,2	63,3	77,0	13,7	45,8	334
	18	Dobromierz (Strzegomka)	0,5	0,4	8,1	10,0	11,4	1,4	3,2	240
	19	Bukówka (Bóbr)	0,8	0,9	10,0	12,9	16,8	3,9	6,8	176
	20	Turawa (Mała Panew)	10,0	10,0	32,5	80,0	92,6	12,6	60,1	478
	21	Sosnówka (Czerwonka)	0,2	0,1	7,8	10,9	14,8	3,9	7,0	180
	22	Pilchowice ** (Bóbr)	21,2	13,8	29,2	33,0	50,0	17,0	20,8	123
	23	Złotniki ** (Kwisa)	5,9	3,8	9,0	10,5	12,1	1,6	3,1	192
	24	Leśna ** (Kwisa)	7,1	6,4	7,3	8,0	16,8	8,8	9,5	108
	25	Lubachów ** (Bystrzyca)	1,6	1,3	5,3	5,8	6,8	1,0	1,6	161
RZGW w Poznaniu	26	Zb. Jeziorsko (Warta)	59,0	59,0	86,7	142,8	202,0	59,2	115,3	195
	27	Zb. Poraj (Warta)	3,1	4,1	12,5	13,0	20,8	7,4	8,3	112
	28	Jez. Gopło (Noteć)	4,0	–	12,7	–	21,7	7,7	8,9	117
	29	Zb. Pakość (Mała Noteć)	0,4	–	26,6	36,3	42,6	6,3	16,0	253
RZGW w Krakowie	30	Zb. Czaniec (Soła)	19,3	16,9	0,9	1,3	1,3	0,0	0,4	
	31	Zb. Porąbka (Soła)	16,9	19,7	18,7	22,6	27,2	4,5	7,8	173
	32	Zb. Tresna (Soła)	19,7	18,6	64,4	65,0	96,1	30,6	28,3	92
	33	Zb. Dobczyce (Raba)	13,0	10,2	109,3	109,7	137,7	28,0	28,5	102
	34	Zb. Chańcza (Czarna)	1,0	3,3	9,2	14,2	23,8	9,6	14,5	151
	35	Zb. Klimkówka (Ropa)	4,0	3,4	34,4	34,5	42,5	8,0	8,1	101
	36	Zb. Besko (Wiśłok)	4,4	3,9	8,9	9,0	13,7	4,7	4,8	102
	37	Zb. Czchów ** (Dunajec)	130,0	133,0	4,5	8,0	8,0	0,0	3,0	
	38	Zb. Rożnów ** (Dunajec)	120,0	81,0	127,9	160,7	160,7	0,0	27,9	

	39	Zb. Czorsztyn ** (Dunajec)	26,0	19,9	165,8	168,6	231,9	63,3	66,1	104
	40	Zb. Solina ** (San)	25,0	26,5	429,9	472,0	472,0	0,0	42,1	
	41	Zb. Zesławice *** (Dłubnia)	1,4	0,0	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	100
RZGW w Warszawie	42	Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna)	4,9	5,7	5,0	6,7	7,6	0,9	2,5	291
	43	Zb. Wióry (Świślina)	1,1	1,4	18,8	16,0	34,7	18,9	15,9	84
	44	Zb. Sulejów (Pilica)	31,0	42,8	65,6	75,1	84,3	9,2	18,7	203
	45	Zb. Włocławek***** (Wisła)	1285,0	1300,0	319,9	369,9	453,6	–		rzędna wody górnjej: 56,00 m n.p.m.
	46	Zb. Dębe***** (Narew)	414,0	414,0	89,3	90,0	96,0	–		rzędna wody górnjej: 79,00 m n.p.m.
	47	Zb. Siemianówka *** (Narew)	12,1	9,5	72,2	64,8	79,1	14,3	6,9	48
	48	Zb. Nielisz *** (Wieprz)	4,3	6,3	13,7	20,6	28,5	8,0	14,8	186
	49	Zb. Domaniów *** (Radomka)	4,1	4,1	3,5	9,9	14,4	4,5	10,9	242
	50	Zb. Cieszanowice *** (Luciąża)	1,0	0,8	7,4	7,3	9,1	1,8	1,7	98
	51	Zb. Miedzna *** (Wąglanka)	1,1	1,7	3,2	3,4	3,8	0,4	0,6	158
SUMA:								577,4	910,8	
								ŚREDNIA		158

#### \* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\* Zbiorniki administrowane przez WZMiUW

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

"rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek

(m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

"rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52,

NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

#### Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczególnych RZGW:

Monitorowane zbiorniki położone na obszarach administrowanych przez RZGW pracują w normalnym trybie eksploatacji. Zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej, z wyjątkiem zbiorników: Kuźnica Warężyńska (98%), Cieszanowice (98%), Tresna (92%), Wióry (84%), Pogoria III (60%) i Siemianówka (48%). Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.



Urządzenia zrzutowe są sprawne. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**

Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Przeczyce i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Rezerwa powodziowa zbiorników zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach: zbiornik Kuźnica Warężyńska (98%), Pogoria III – 60% rezerwy powodziowej. Na pozostałych zbiornikach RZGW w Gliwicach rezerwa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w regionie wodnym Górnej Odry **po stronie czeskiej**:

Zbiornik **VD Olešná** na rzece Olešná posiada **82,7** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Žermanice** na rzece Lučina posiada **96,5** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik **VD Morávka** na rzece Morávka posiada **96,7** % sterowalnej rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji – portal Povodi Odry stan na 30.11.2017 r. godz. 7:00 CEST (dane z wczoraj z powodu awarii portalu)

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**

Na zbiorniku **Jeziorsko** rzędna piętrzenia wynosi 118,41 m n.p.m. (159 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 59,0 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 59,0 m<sup>3</sup>/s.

Na zbiorniku **Poraj** rzędna piętrzenia wynosi 275,26 m n.p.m. (24 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 4,1 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 3,1 m<sup>3</sup>/s.

Na zbiorniku **Pakość** rzędna piętrzenia wynosi 78,00 m n.p.m. (85 cm niższa od NPP), odpływ chwilowy i średni ze zbiornika wynosi 0,4 m<sup>3</sup>/s.

Na jeziorze **Gopło** rzędna piętrzenia wynosi 76,95 m n.p.m. (27 cm powyżej NPP), odpływ chwilowy i średni wynosi 4,0 m<sup>3</sup>/s.

Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakość, jezioro Gopło) dysponują łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 148,6 mln m<sup>3</sup>. Gdyby zaszła taka konieczność istnieje możliwość wykorzystania dodatkowo rezerwy forsowanej wynoszącej łącznie 32,36 mln m<sup>3</sup>.

\* Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie **RZGW w Krakowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Krakowie jest stabilna. Aktualnie zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe równe lub większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej. Jedynie rezerwa powodziowa zbiornika Tresna stanowi 92% wielkości wymaganej instrukcją. Sumaryczna wielkość rezerwy powodziowej zbiorników Tresna i Porąbka jest jednak większa od wartości określonej w instrukcji gospodarki wodnej dla obiektów Kaskady Soły.

\* Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**

Zbiorniki przeciwpowodziowe RZGW w Warszawie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe poza zbiornikami Cieszanowice (98%), Wióry (84%) i Siemianówka (48%).

Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi 37,1 mln m<sup>3</sup>.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 1300 m<sup>3</sup>/s, a odpływ średni 1285 m<sup>3</sup>/s.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni na godz. 6:00 UTC był równoważony odpływem i wynosił ok. 415 m<sup>3</sup>/s.

Pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez WZMiUW, znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie wynosi 34,9 mln m<sup>3</sup>.

**Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 910,8 mln m<sup>3</sup>, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 158% wymaganej rezerwy powodziowej.**

### 3. ŻEGLOWNOŚĆ RZEK I STAN URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gliwicach**:

W dniu **08.11.2017** r. wydano Komunikat Ogólny nr 05/2017 –

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/1859-komunikat-ogolny-nr-06-2017>

Kanał Gliwicki jest otwarty dla żeglugi.

Rzeka Odra **km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty** przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm.

Rzeka Odra **w km 55+000 – 55+500 – szlak żeglugowy zamknięty** z uwagi na prowadzone prace udroźnieniowe w korycie rzeki.

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Nowa Wieś, Sławięcice w okresie sezonu nawigacyjnego 2017 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

W awanportach **śluzy Łabędy** jest wystawione oznakowanie nawigacyjne wytyczające szlak żeglugowy. Prosimy o stosowanie się do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczeństwa na szlaku.

Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Kozłe (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie RZGW:

<http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/szlakizeglowne/komunikaty>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW we Wrocławiu**:

W związku z przygotowaniem do przerwy zimowej, **od dnia 30.11.2017 r. od godz. 07:00 zamyka dla żeglugi odcinek Odry skanalizowanej, Boczno Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.**

W związku z potrzebami transportowymi, **zamknięcie dla żeglugi odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Brzeg Dolny (km 281+600) do budowanego Stopnia Wodnego Malczyce (km 301+000)** związanego z pracami remontowymi na śluzie w Brzegu Dolnym oraz budową stałego jazu na stopniu wodnym w Malczycach nastąpi w okresie **od dnia 14.12.2017 r. do 05.04.2018 r.**

W dniu **18.11.2017 r. od godz. 12:00** śluza Brzeg (km 198+400) wznowiła śluzowanie jednostek i jest otwarta dla żeglugi.

W związku z zakończeniem prac na dolnym stanowisku Stopnia Wodnego Rędzin **od dnia 25.10.2017 r. od godz. 15:00** na odcinku ODW od śluzy w Rędzinie (km 260+700) do śluzy w Brzegu Dolnym (km 281+600) głębokość tranzytowa zostanie zwiększona do 160 cm.

W związku z pracami remontowymi z jednostek pływających **od dnia 06.06.2017 r. będzie obowiązywał do odwołania zakaz przejścia pod środkowym przęsłem mostu Pokoju we Wrocławiu.** Wszystkie jednostki przechodzące pod tym obiektem zobowiązane są do korzystania z prawego przęsła mostu oznaczonego odpowiednim oznakowaniem nawigacyjnym.

Otwarta jest żegluga na Głównym Szlaku Odry skanalizowanej **od km 180+500** oraz na Odrze swobodnie płynącej.

W związku z pracami remontowymi od dnia **19.12.2016 r.** została zamknięta śluza Opatowice we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW we Wrocławiu w komunikatach ogólnych:

[http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty\\_nawigacyjne](http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/news/9/25/Komunikaty_nawigacyjne).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Szczecinie**:

Zdjęto oznakowanie nawigacyjne na jeziorze Dąbie na następujących torach wodnych:

- Tor Lubczyna
- Tor Dąbie Małe
- Tor przejściowy „Tor Główny – Tor Dąbie Małe”

Z powodu niskich stanów wód w **km 678+800** szlak żeglugowy jest mocno zawężony. Mogą wystąpić problemy z przejściem wskazanym rejonem. Obowiązuje w tym miejscu ruch jednokierunkowy.

W **km 604+000 – 606+000** rzeki Odry do odwołania prowadzone są prace saperskie.

**Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie** informuje, że **od dnia 03.09.2017 r.** most kolejowy w **km 733+700** na rzece Regalicy otwierany będzie zgodnie z [harmonogramem otrzymanym od PKP PLK](#). Ponadto istnieje możliwość podnoszenia mostu w przerwach między ruchem pociągów w uzgodnieniu z dyżurnym ruchu stacji Szczecin Podjuchy.

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW w Szczecinie pod adresem: [http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index\\_pl.html](http://informator.szczecin.rzgw.gov.pl/pl/index_pl.html).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Poznaniu**:

**Nowe: w dniach 6-15.12.2017 r.** na terenie poligonu Biedrusko odbędą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej w km 211+500-216+000 biegu rzeki Warty. Obowiązuje kategoriyczny zakaz wstępu na ten odcinek rzeki w granicy poligonu. Szczegóły w [Komunikacie nr 53/2017](#).

Wydano [Komunikat ogólny nr 11](#).

Na odcinku Noteci dolnej skanalizowanej od km 42+700 (Nakło Zachód) do km 68+200 (Krostkowo) zostaje przywrócony ruch żeglugowy – odcinek od km 68+200 (Krostkowo) do km 105+800 (m. Ujście) pozostaje zamknięty dla żeglugi.

**Od dnia 28.09.2017** do odwołania zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek kanału Ślesińskiego od śluzy Morzysław (km 0+430) do śluzy Pątnów (km 7+950) w związku z zamknięciem wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu.

Z uwagi na awarię mechanizmu zamknięcia dolnych wrót, od dnia 30.08.2017 r. **zostaje wyłączona z eksploatacji** śluza Łochowo (km 144+980 Kanału Górnonoteckiego) na połączeniu wodnym Warta–Kanał Bydgoski.

**Śluza Okole** (km 14+800 Kanału Bydgoskiego) nadal pozostaje zamknięta z uwagi na remont. Przewidywany termin zakończenia prac to IV kwartał 2018 r.

Pozostałe odcinki dróg wodnych na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu są otwarte dla żeglugi.

Komunikaty żeglugowe oraz aktualne warunki nawigacyjne dostępne są pod adresem:

<http://poznan.rzgw.gov.pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-zeglugowe>

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Krakowie**:

Z dniem **27.11.2017 r.** zamknięto szlak żeglowny na okres zimowy na Wiśle w km 0+000–295+200 oraz na Kanale Łęczańskim na całej jego długości.

[Wydano Komunikat nawigacyjny nr 11](#)

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie śródlądowa droga wodna na Wiśle jest otwarta dla żeglugi, przy czym na odcinku Wisły od Oświęcimia po Stopień Wodny w Przewozie zostało zdemontowane na okres zimowy pływające oznakowanie szlaku żeglownego i przeszkód żeglugowych.

W związku z niskim stanem wody na Wiśle uruchomiony został próg piętrzący przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. w km 223+635, uniemożliwiający przepłynięcie jednostek o wymiarach większych niż: 8 m długości, 2,20 m szerokości i 4 m wysokości oraz głębokości zanurzenia 1,20 m. Ruch mniejszych jednostek możliwy jest po uzgodnieniu z Dyżurnym Inżynierem Ruchu Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tel. 15 865 61 66). Na pozostałym odcinku droga wodna na Wiśle jest otwarta dla żeglugi.

Podczas uprawiania żeglugi należy zachować szczególną ostrożność w związku z brakiem możliwości zapewnienia głębokości tranzytowych.

Szczegółowe informacje publikowane są na stronie RZGW Kraków pod następującym adresem internetowym:

[http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl](http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76&Itemid=353&lang=pl).

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Warszawie**:

W dniach **21–30.11.2017 r.** śluza w Karwiku będzie zamknięta dla żeglugi.

W związku z realizacją zadania pn. „Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej Stopień – Wistka” poziom piętrzenia Zbiornika Włocławek zostanie obniżony do Min PP tj. 56.50 m.n.p.m. Minimalny poziom piętrzenia na Zbiorniku zostanie osiągnięty w godzinach wieczornych dnia **09.11.2017 r.** i będzie utrzymywany do dnia **30.11.2017 r.** Przepływ przez stopień wyniesie ok. 1500 m<sup>3</sup>/s.

Oznakowanie szlaku żeglownego na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich zostało całkowicie zdjęte.

W dniu **30.10.2017 r.** rozpoczął się demontaż pływającego oznakowania szlaków żeglownych – bakenów oraz częściowo oznakowania brzegowego na następujących drogach wodnych:

- Jezioro Zegrzyńskie (szlak główny, wschodni i zachodni),

- rzeka Narew w km 21+600 – 248+500,
- rzeka Bug w km 0+000 – 224+000,
- Kanał Żerański w km 8+600 – 17+200

Zaktualizowane 20.10.2017 r. zestawienie dotyczące warunków nawigacyjnych na drogach wodnych oraz pracy służ dostępny jest pod adresem:

<https://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne/komunikat-ogolny-nr-32017>

W rejonie portu w Nowym Duninowie, przy lewym brzegu rzeki Wisły, w km 648+000–649+000 prowadzone są roboty pogłębiarskie. Przewidywany termin zakończenia robót – **15.11.2017 r.**

**W dniu 05.10.2017 r.** zdjęte zostało oznakowanie pływające szlaku żeglugowego na Wiśle poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku (od km 674+850 do km 684+000).

W dniu **25.09.2017 r.** pływające oznakowanie żeglugowe na docinku **od km 498+000 do 551+000 rzeki Wisły** zostało zdjęte.

**Śluza Żerań jest czynna.** Na Kanale Żerańskim oznakowanie nie jest wystawiane z uwagi na fakt, iż cała szerokość kanału to droga wodna. Znaki żeglugowe stosuje się jedynie w przypadku zwężenia szlaku.

**Od dnia 28.08.2017 r. śluza na Stopniu Wodnym Włocławek** zostaje zamknięta do odwołania. W związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S17 (odc. Garwolin–Kurów), na rzece Wieprz w kilometrze 17+900, poniżej istniejącego mostu trwają roboty budowlane związane z budową obiektu mostowego MS-4. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności. Dodatkowo **w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.** prosimy o nieprzeptywanie przez rejon prowadzenia robót za wyjątkiem godzin do tego przeznaczonych: **9.00 – 9.10, 11.00 – 11.10, 13.00 – 13.10, 15.00 – 15.10, 17.00 – 17.10 i 19.00 – 19.10.**

Otwarte są drogi Wodne na Narwi od km 21+600 do km 248+500 oraz Bugu od km 2+000 do km 224+200. Na obu odcinkach nie są zachowane głębokości tranzytowe w związku z czym należy zachować szczególną ostrożność

Na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody.

W związku z budową tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w miejscu budowy tj. **w km 425+950 rzeki Wisły** pozostaje ze względów bezpieczeństwa zamknięty do odwołania.

Od dnia **01.10.2016 r. do 30.11.2017 r.** będzie prowadzony **remont Kanału Niegocińskiego** w związku z tym będzie on zamknięty dla jednostek pływających.

**W dniach 01.10.2017–30.04.2019 r.** na rzece Wieprz będą prowadzone roboty budowlane w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Pilawa – Dęblin. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wysokie natężenie ruchu turystycznych jednostek pływających na rzece Wieprz, należy zachować ostrożność.

Od dnia **18.09.2017r.** droga wodna rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000 zostaje zamknięta do odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne są również od adresem: <http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/komunikaty-nawigacyjne>.

Na obszarze administrowanym przez **RZGW w Gdańsku:**

W związku z realizacją zadania pn. „Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej Stopień – Wistka” poziom piętrzenia Zbiornika Włocławek zostanie obniżony do Min PP tj. 56.50 m.n.p.m. Minimalny poziom piętrzenia na Zbiorniku zostanie osiągnięty w godzinach wieczornych dnia **09.11.2017 r.** i będzie utrzymywany do dnia **30.11.2017 r.** Przepływ przez stopień wyniesie ok. 1500 m<sup>3</sup>/s.

Na drogach wodnych regionu trwa zdejmowanie oznakowania pływającego na sezon zimowy. Po zmianie oznakowania, istnieje możliwość żeglugi do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, przy zachowaniu szczególnej ostrożności w nawigacji i wykorzystaniu posiadanej dobrej praktyki pływania oraz znajomości przebiegu torów żeglownych.

**System Kanału Elbląskiego, pojezierza Iławskiego i Jezioro Drużno – od dnia 02.10.2017**, zgodnie z planem, w związku z zakończeniem sezonu, wyłączone z eksploatacji zostają pochylnie: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie, Całuny oraz śluzy: Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś.

Dopuszcza się ruch turystyczny na rzece Brdzie na odcinku od miejscowości Zaporą (km 133+600) do Miejscowości Świt (km 80+000) pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Na rzece **Szkarpawie**, ze względu na awarię od dnia **18.09.2017** r. wyłączono z eksploatacji klapę przed wrotami górnymi śluzy Gdańska Głowa, do czasu usunięcia awarii nie ma możliwości śluzowania jednostek dłuższych niż 61 m.

Śluza Przegalina Południowa na **Martwej Wiśle** pracować będzie w godz. 7:00–15:00 w dni robocze.

**Rzeka Martwa Wisła** – w związku z przebudową i remontem **śluza Przegalina** łącząca rzekę Martwą Wisłę z Wisłą **będzie zamknięta w okresie od 01.10.2018 do 31.05.2019**.

**Rzeka Wisła** – z powodu prac remontowych od dnia 23 sierpnia br. **śluza na Stopniu Wodnym Włocławek** zostaje zamknięta do odwołania. Szczegółowe komunikaty dostępne są na stronie RZGW w Gdańsku:

<http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,9,47>

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno–meteorologicznej IMGW–PIB przez:*

*Paweł Tkacz*

*Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej i Suszy*

*Departament Planowania i Zasobów Wodnych*

*Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*